Centro documentazione sociale (CDS)
c/o Biblioteca cantonale
viale Franscini 30a
6500 Bellinzona
(sig.ra Patrizia Mazza – 091.814.15.18)

GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO
Terapia di gruppo
Bibliografia
(non sono indicati i gruppi di auto-aiuto)

Internet
(Alcuni articoli si possono scaricare direttamente, mentre per altri è scaricabile solo l'abstract, se si vogliono leggere occorre ordinarli)

A comparison of individual and group cognitive-behavioural treatment for female pathological gambling./ Dowling N, Smith D, Thomas T. - in "Behav Res Ther." _ 2007 Sep;45(9):2192-202. E-pub 2006 Dec 28.
http://www.gamblingresearch.org/synopses/details.php?id=42
The current study aimed to determine the differential efficacy of a cognitive-behavioural treatment program for female pathological gamblers delivered in individual and group format. Fifty-six female pathological gamblers with electronic gaming machine gambling problems were randomly assigned to the control (waiting list) group or one of the treatment groups (individual or group treatment). Treatment comprised a 12-session program including financial limit setting, alternative activity planning, cognitive correction, problem solving, communication training, relapse prevention, and imaginal desensitisation. Treatment outcome was evaluated with conceptually related measures within the areas of gambling behaviour and psychological functioning. While individual and group treatment formats generally produced comparable outcomes in terms of gambling behaviour and psychological functioning, group treatment failed to produce superior outcomes to the control group in relation to several measures of psychological functioning. Moreover, by the completion of the six-month follow-up, 92% of the gamblers allocated to individual treatment compared with 60% allocated to group treatment no longer satisfied the diagnostic criteria for pathological gambling. These findings suggest that some caution should be employed when delivering cognitive-behavioural treatment in a group format until further research is conducted to establish its efficacy. (Editore)

Age of Onset in Pathological Gambling: Clinical, Therapeutic and Personality Correlates / Susana Jimenez-Murcia … [et al.] – in "J. Gambl. Stud." - (2010) 26:235–248
https://www.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/glueckssspiel/intern/AgeOnsetGravityTherapy.pdf
We aimed to explore the association between age of onset of gambling problems and current psychopathological and clinical status, personality profile and therapeutic outcome in a sample of pathological gamblers. A total of 904 consecutive pathological gambling patients were administered several instruments about gambling behavior, psychopathology and personality. They received a 4-month cognitive-behavioral group treatment. Information of dropouts and relapses during treatment was registered. Older age of onset of gambling problems was associated with higher general psychopathology (SCL-90-R Paranoid Ideation, Psychoticism, Depression; P\0.015). Younger age of onset was related to greater severity of pathological gambling (P\0.015), higher novelty seeking, and lower self-directedness (P\0.015). No statistically significant association was found between age of onset and relapse and dropouts during treatment. Age of onset of gambling problems seems to influence the clinical presentation of pathological gambling but not treatment outcome. (Editore)

A psychodynamic approach to the treatment of pathological gambling: Part I. Achieving abstinence. / Richard J. Rosenthal M.D., Loreen J. Rugle Ph.D. – in "Journal of Gambling Studies" - 1994, Volume 10, Issue 1, pp 21-42
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02109777#page-1
A psychodynamic approach emphasizes the meaning and consequences of one's behavior. After a brief review of the literature, the authors present the first of a two-part model for psychodynamic psychotherapy with pathological gamblers. In this first phase, the immediate goal is abstinence, and five strategies for obtaining it are discussed. These consist of 1.) breaking through the denial 2.) confronting omnipotent defenses 3.) interrupting the chasing cycle 4.) identifying reasons for gambling, and 5.) motivating the patient to become an active participant in treatment. An argument is made for integrating a traditional psychodynamic approach with an addictions model. (Editore)

Cognitive–behavioral group treatment for pathological gambling: analysis of effectiveness and predictors of therapy out come. / Susana Jiménez-Murciaa … [et al.] – in "Psychotherapy Research " - Volume 17, Issue 5, 2007
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10503300601158822?journalCode=tpsr20#preview
The authors sought to examine short- and mid-term effectiveness of a group cognitive–behavioral therapy (CBT) in pathological gambling (PG) and to analyze predictors of therapy outcome. Two hundred ninety PG patients participated in the current study, all diagnosed on the basis of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th edition) criteria, and were given manualized outpatient group CBT (16 weekly sessions). Specific assessment before and after the therapy and at 1, 3, and 6months follow-up was conducted. Logistic regression and survival analyses were applied. Outpatient group CBT was found to be effective, with abstinence rates of 76.1% by the end of therapy and 81.5% at 6months follow-up. The dropout rate during treatment decreased significantly after the fifth treatment session. Psychopathological distress (p=.040) and obsessive–compulsive symptoms were identified as factors predicting relapse and dropout, respectively. These findings suggest that group CBT is effective for treating pathological gamblers. Several psychopathological and personality traits were identified as outcome predictors (Editore)

Cognitive-behavioral treatment for impulse control disorders. / David C Hodgins, Nicole Peden – in "Rev Bras Psiquiatr. " - 2008;30(Supl I):S31-40
http://www.scielo.br/pdf/rbp/v30s1/en_art05.pdf
Objectives: This paper reviews the cognitive-behavioral treatment of kleptomania, compulsive buying, and pathological gambling. *Method:* A review of the published literature was conducted. Results: Treatment research in all of these areas is limited. The cognitive-behavioral techniques used in the treatment of kleptomania encompass covert sensitization, imaginal desensitization, systematic desensitization, aversion therapy, relaxation training, and alternative sources of satisfaction. Regarding compulsive buying, no empirical support for treatment exists but common techniques examined were covert sensitization, exposure and response prevention, stimulus control, cognitive restructuring, and relapse prevention. Treatment of pathological gambling has been successful in both group and individual format using techniques such as aversive therapy, systematic desensitization, imaginal desensitization and multimodal behavior therapy (which have included in vivo exposure, stimulus control, and covert sensitization) along with cognitive techniques such as psychoeducation, cognitive-restructuring, and relapse prevention. *Conclusions:* There is a general consensus in the literature that cognitive-behavioral therapies offer an effective model for intervention for all these disorders. An individualized case formulation is presented with a case study example. Clinical practice guidelines are suggested for each disorder. (Editore)

Cognitive-behavioural treatment of pathological gambling in individuals with chronic schizophrenia: a pilot study. / Enrique Echeburúa, Montserrat Gómez, Montserrat Freixa Cibersam, and University of the Basque Country, Spain. – in "Behav Res Ther" - 2011 Nov ;49 (11):808-14
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21920501
The current study aimed to test the clinical effectiveness of a cognitive-behavioural program (CBT) specifically adapted for pathological gamblers with chronic schizophrenia, carried out in a naturalistic setting of community Mental Health Centres. Forty-four pathological gamblers with chronic schizophrenia were assigned either to a standard drug therapy for schizophrenia (control group) or to cognitive-behavioural therapy for pathological gambling plus a standard drug therapy for schizophrenia (experimental group). Psychological treatment comprised a 20-session program including psychoeducation, stimulus control, gradual exposure and relapse prevention. Therapeutic success was defined as abstinence or the occurrence of only 1 or 2 episodes of gambling during the follow-up period. While the patients treated in the experimental group showed a rate of success of 73.9%, only 19% of the participants belonging to the control group gave up gambling at the 3-month follow-up. The CBT group also did better than the control group in the number of gambling episodes and in the amount of money spent on gambling. However, the improvement of the experimental group was weaker at the 6- and 12-month follow-up. These findings support the beneficial effects of CBT as adjunctive therapy for patients with dual diagnoses (schizophrenia and pathological gambling) (Editore).

Group therapy for pathological gamblers: a cognitive approach / Claude Boutin – in "Behaviour Research and Therapy" _ 41 (2003) 587–596
http://www.academia.edu/1504368/Group_therapy_for_pathological_gamblers_a_cognitive_approach
This study evaluated the efficacy of a group cognitive treatment for pathological gambling. Gamblers,meeting DSM-IV criteria for pathological gambling, were randomly assigned to treatment (N 34) orwait-list control (N 24) conditions. Cognitive correction techniques were used first to target gamblers'erroneous perceptions about randomness, and then to address issues of relapse prevention. The dependentmeasures used were the DSM-IV criteria for pathological gambling, perceived self-efficacy, gamblers'perception of control, desire to gamble, and frequency of gambling. Post-treatment results indicated that88% of the treated gamblers no longer met the DSM-IV criteria for pathological gambling compared toonly 20% in the control group. Similar changes were observed on all outcome measures. Analysis of datafrom 6-, 12- and 24-month follow-ups revealed maintenance of therapeutic gains. Recommendations forgroup interventions are discussed, focusing on the cognitive correction of erroneous perceptions towardthe notion of randomness. (2002 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.)

Group therapy for pathological gamblers: a cognitive approach / R. Ladouceur … [et al.] – in "Behaviour Research and Therapy" Volume 41, Issue 5, May 2003, Pages 587–596
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796702000360
This study evaluated the efficacy of a group cognitive treatment for pathological gambling. Gamblers, meeting DSM-IV criteria for pathological gambling, were randomly assigned to treatment (N=34) or wait-list control (N=24) conditions. Cognitive correction techniques were used first to target gamblers' erroneous perceptions about randomness, and then to address issues of relapse prevention. The dependent measures used were the DSM-IV criteria for pathological gambling, perceived self-efficacy, gamblers' perception of control, desire to gamble, and frequency of gambling. Post-treatment results indicated that 88% of the treated gamblers no longer met the DSM-IV criteria for pathological gambling compared to only 20% in the control group. Similar changes were observed on all outcome measures. Analysis of data from 6-, 12- and 24-month follow-ups revealed maintenance of therapeutic gains. Recommendations for group interventions are discussed, focusing on the cognitive correction of erroneous perceptions toward the notion of randomness. (Abstract autori)

Motivational interviewing versus cognitive behavioral group therapy in the treatment of problem and pathological gambling: a randomized controlled trial. / Carlbring P, Jonsson J, Josephson H, Forsberg L. – in "Cognitive Behaviour Therapy", Volume 39, Issue 2/2010 – pp. 92-103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19967577
Pathological gambling is a widespread problem with major implications for society and the individual. There are effective treatments, but little is known about the relative effectiveness of different treatments. The aim of this study was to test the effectiveness of motivational interviewing, cognitive behavioral group therapy, and a no-treatment control (wait-list) in the treatment of pathological gambling. This was done in a randomized controlled trial at an outpatient dependency clinic at Karolinska Institute (Stockholm, Sweden). A total of 150 primarily self-recruited patients with current gambling problems or pathological gambling according to an NORC DSM-IV screen for gambling problems were randomized to four individual sessions of motivational interviewing (MI), eight sessions of cognitive behavioral group therapy (CBGT), or a no-treatment wait-list control. Gambling-related measures derived from timeline follow-back as well as general levels of anxiety and depression were administered at baseline, termination, and 6 and 12 months posttermination. Treatment showed superiority in some areas over the no-treatment control in the short term, including the primary outcome measure. No differences were found between MI and CBGT at any point in time. Instead, both MI and CBGT produced significant within-group decreases on most outcome measures up to the 12-month follow-up. Both forms of intervention are promising treatments, but there is room for improvement in terms of both outcome and compliance. (Abstract Editore)

Node-link-mapping-enhanced group treatment for pathological gambling./Melville CL, Davis CS, Matzenbacher DL, Clayborne J. – in "Addict Behav. 2004 Jan;29(1):73-87
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14667422
Gli autori evidenziano come recenti studi sugli esiti del trattamento hanno dimostrato che i sintomi del gioco patologico possono migliorare seguendo uno specifico trattamento di carattere cognitivo-comportamentale elaborato nel corso di sessioni individuali di counseling. Tuttavia, vi sono poche informazioni circa il trattamento di gruppo per il gioco patologico. Questo desta sorpresa, in quanto il trattamento di gruppo viene spesso seguito come tecnica normale di trattamento del gioco nei contesti comunitari. Appare essere quello meno costoso per il giocatore e gli stessi giocatori patologici hanno riferito la loro preferenza per la terapia di gruppo rispetto alla terapia individuale. Recentemente Melville, Davis e Matzenbacher hanno messo a punto una tecnica di trattamento di gruppo che impiega metodologie di rilevazione dei legami nodali al fine di accrescere l'efficacia del trattamento: si tratta di una tecnica di rappresentazione visuale, concepita per evidenziare le interconnesioni tra pensieri, emozioni, azioni ed influenze ambientali. Nella ricerca presentata nell'articolo sono stati proposti due esperimenti, finalizzati alla valutazione della metodologia messa a punto dagli autori. (Gruppo Abele)

Pathological Gambling Treatment Literature Review (Second Edition) / dir. Jim Emshoff, Ph.D. – Atlanta: Georgia State University, 2007 – pp. 65
http://www2.gsu.edu/~psyjge/Rsrc/PG_Treatment_%20Literature_Review.pdf
This report presents a review of literature from 1964 to 2007 on the treatment of pathological gambling. The report was created to assist with planning treatment interventions for problem gamblers and to identify training needs for providers in the state of Georgia. The treatment modalities covered in this literature review are as follows: 1) Behavioral; 2) Cognitive; 3) Cognitive Behavioral Treatments; 4) Gambler's Anonymous; 5) Group Therapy; 6) Pharmacotherapies; 7) Minimal Interventions; and 8) Multimodal. Literature findings of each treatment modality are examined to assess the most appropriate treatments for pathological gambling. (Introduzione)

Percorsi di gruppo nella cura delle dipendenze da sostanze: temi di attualità nel campo delle dipendenze. / Marcellino Vetere – Società di psicologia delle dipenenze
http://www.in-formazione-psicolo-gia.com/Percorsi%20di%20Gruppo%20nella%20Cura%20delle%20Dipendenze%20da%20Sostanze.PDF

Ricerca in psicoterapia di gruppo: alcuni risultati e future direzioni di ricerca (La). / Salvatore Gullo … [et al.] – IN Ricerca in psicoterapia/Research in Psychotherapy, 2010, 2(13) – pp. 78-96
http://www.researchinpsychotherapy.net/index.php?journal=rpsy&page=article&op=view&path%5B%5D=15&path%5B%5D=14
Questo articolo prova a esaminare alcuni risultati principali nella ricerca sulla terapia di gruppo, così come le direzioni future di ricerca in questo ambito. Sono stati esaminati i risultati degli studi raccolti dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Palermo. In particolare, in questo articolo vengono esaminate le questioni teoriche e metodologiche sulla psicoterapia di gruppo, l'efficacia clinica della terapia di gruppo con diverse popolazioni cliniche (disturbi alimentari, disturbi d'ansia) e la relazione tra caratteristiche del paziente, variabili di processo (clima e alleanza di gruppo) e l'esito della terapia. Complessivamente, da questa rassegna emerge come siano presenti alcuni studi italiani che testimoniano l'efficacia clinica della psicoterapia di gruppo, anche se sarà necessaria maggiore ricerca sull'analisi dei meccanismi sottostanti di cambiamento nei gruppi, soprattutto nelle terapie a lungo termine. (Autore)

Glücksspielsucht : Welchen subjektiven Nutzen zieht der Spielsüchtige aus dem Besuch der psychotherapeutisch geleiteten Gruppe?/ Ing. Beatrix Steiner
http://www.psyonline.at/download/kunden/00013886.pdf

Terapia di gruppo con Giocatori d'Azzardo Patologici: risultati a 6, 12 e 18 mesi di trattamento / Gianni Savroni, Rolando de Luca, Paolo Pitti – In "Vivre au présent, des femmes d'interrogent", Octobre 1998, No. 5 –
http://www.rivistadipsichiatria.it/allegati/00276_2007_03/fulltext/07%20Savron%20189-204.pdf
RIASSUNTO. Scopo. Lo scopo dello studio è stato quello di valutare le modificazioni psicopatologiche nel corso del trattamento di gruppo in un campione di Giocatori d'Azzardo Patologici (GAP). Materiali e Metodi. Sessantatré GAP sono stati confrontati con 52 soggetti di controllo. I giocatori sono stati valutati prima e durante i 6, 12 e 18 mesi di trattamento. I test utilizzati sono stati: il SOGS di Lesieur e Blume; la BPRS di Overall e Gorham, il BDI di Beck, lo STAIY1 e lo STAI-Y2 di Spilberger, la BIS-11 di Barratt e Stanford e il TCI di Cloninger. Risultati. I GAP hanno ottenuto punteggi più elevati nella depressione, nell'ansia di stato e di tratto, nell'impulsività e nei tratti di Ricerca di Novità (RN), Dipendenza dalla Ricompensa (DR) e Trascendenza (T); punteggi inferiori nell'Autodirettività (A), Cooperatività (C) e nessuna differenza nelle dimensioni Evitamento del Danno (ED) e Persistenza (P). Dopo 6 mesi, 30 (47,6%) giocatori hanno sospeso la terapia. I GAP in trattamento (n=33) non riportano episodi di gioco d'azzardo ed evidenziano punteggi maggiori nelle dimensioni DR e C rispetto a coloro che hanno abbandonato. Durante la psicoterapia si osserva una progressiva riduzione di depressione, ansia di stato e tratto e impulsività, oltre a un calo dei punteggi nei tratti ED, DR, A e C. Dopo 18 mesi di terapia, i giocatori, pur mostrando notevoli miglioramenti, risultano più depressi, ansiosi, impulsivi (non a livelli patologici) e manifestano livelli più alti di RN e T, mentre ottengono punteggi minori nelle dimensioni di A e C. Conclusioni. Lo studio evidenzia le differenze psicopatologiche fra giocatori e soggetti di controllo e identifica le caratteristiche di stato e di tratto dei giocatori che proseguono il trattamento. (Editore)

Terapia di gruppo per il giocatore patologico (La) / Stefano Oliva
http://www.medicivarazze.eu/upload/La%20Terapia%20di%20Gruppo%20per%20il%20Giocatore%20Patologico.pdf

Trattamento del Gioco d'Azzardo Patologico: dalla Terapia di gruppo all'auto mutuo aiuto (II) / Giampaolo Carcangiu, … [et al.] - SerD ASL Cagliari
http://www.ija-dpa.it/journal/index.php/ija/article/view/47
Obiettivi: lo scopo del lavoro è stato quello di rappresentare il percorso di cura offerto al giocatore patologico e alla sua famiglia dal Dipartimento delle Dipendenze della Asl di Cagliari e descrivere le caratteristiche del nostro campione. Materiali e Metodi: sono state esaminate le cartelle di 183 soggetti in trattamento presso il nostro centro dal 2006 al 2011 per Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) diagnosticato secondo il DMS-IV TR. Sono state analizzate e confrontate tra i due sessi le caratteristiche cliniche, socio-demografi che e di personalità. La valutazione dei soggetti è multidisciplinare e il trattamento prevede un intervento di psicoterapia di gruppo multicoppiale/multifamiliare della durata di 6 mesi e il successivo inserimento delle coppie/famiglie nei gruppi territoriali di Auto Mutuo Aiuto (AMA). È stata compiuta un'analisi di efficacia di tale trattamento su un sottocampione di pazienti. Risultati: il campione è composto in maggioranza da uomini, di età media 46 anni, mediamente istruiti. Il 64% dei soggetti vive in contesto urbano. I due terzi sono occupati in attività lavorativa mentre il 36% non lavorava al momento della presa in carico. La tipologia di giochi più utilizzata è la slot-machine, il gratta e vinci e le scommesse sportive. Nel confronto tra i sessi emerge che gli uomini affetti da GAP sono più giovani delle donne. I risultati preliminari a 8 mesi confermano l'effi cacia del trattamento. Conclusioni: si conosce poco sull'effi cacia dei trattamenti per il GAP. La scelta terapeutica del nostro Gruppo Operativo è da considerarsi un progetto sperimentale i cui risultati sembrano promettenti.

Trattamento di gruppo per il gioco d'azzardo patologico: studio preliminare / Stefano Cardullo, Antonio Stivanello, Guglielmo Cavallari – in "Italian Journal on Addiction" - Vol. 2 Numero 3-4, 2012
http://www.ija-dpa.it/journal/index.php/ija/article/view/48
Obiettivo di questo studio preliminare è quello di valutare gli effetti e l'effi cacia di un trattamento di gruppo per il gioco d'azzardo. I partecipanti (n=12), che soddisfacevano i criteri del DSM-IV per la diagnosi di gioco d'azzardo patologico, hanno svolto delle sessioni di trattamento di gruppo in aggiunta al loro percorso individuale. Durante le sessioni di gruppo è stato utilizzato il manuale di auto aiuto "Vincere il gioco d'azzardo" contenente schede ed esercitazioni che venivano svolte e discusse insieme. Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati un'intervista clinica per verifi care la presenza o meno dei criteri del DSM-IV per il gioco d'azzardo patologico, e un questionario autosomministrato per valutare la percezione di controllo e di autoeffi cacia relativamente ai temi affrontati all'interno del manuale. I risultati indicano che l'83% dei partecipanti alla fi ne del trattamento non soddisfaceva più i criteri del DSM-IV per la diagnosi di gioco d'azzardo patologico. Miglioramenti signifi cativi si osservano anche per le misure relative all'autoeffi cacia e alla percezione di controllo. (Editore)

Treatment approaches for pathological gamblers / V.C.López Viets, W.R. Miller – in "Clinical Psychology Review" Volume 17, Issue 7, November 1997, Pages 689–702
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735897000317
Outcome literature on the treatment of pathological gambling is reviewed, encompassing psychodynamic, behavioral, cognitive, cognitive-behavioral, multimodal, pharmacotherapeutic, and 12-step approaches. No properly controlled research has been conducted with psychodynamic or 12-step methods, and pharmacotherapies require replications with larger samples to determine their efficacy. Multimodal approaches have been tested most often in inpatient settings, and given the range of methods combined it is difficult to infer specific efficacy for treatment components. The largest volume of outcome research has focused on behavioral, cognitive, and combined cognitive-behavioral treatment methods, and findings from controlled and uncontrolled trials provide support for efficacy of these approaches. As a whole, the literature indicates that pathological gambling can be treated with highly successful outcomes. Needs for further research are considered. (Autore)

Twelve-step facilitated versus mapping-enhanced cognitive-behavioral therapy for pathological gambling: a controlled study./ Marceaux JC, Melville CL. – In “Journal of Gambling Studies .2011 Mar;27(1):171-90
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20490632
This study examined the efficacy of two group treatments for pathological gambling, a node-link mapping-enhanced cognitive-behavioral group therapy (CBGT-mapping) and twelve-step facilitated (TSF) group treatment. Forty-nine participants meeting criteria for pathological gambling were recruited from local newspaper advertisements. These participants were randomly assigned to one of three conditions: TSF (n = 11), CBGT-mapping (n = 18), and Wait-List control (n = 9); 11 refused treatment prior to randomization. Outcome measures included number of DSM-IV criteria met, perception of control/self-efficacy, desire to gamble, and frequency of gambling episodes. Analyses revealed a significant treatment group x time interaction (η^2(partial) = .39). Specifically, the group treatments resulted in significant improvements in the dependent measures, while the Wait-List group remained relatively stable. Overall, CBGT-mapping and TSF had no significant differences on any outcome measure at follow-up assessments. Analysis of post-treatment and 6-month follow-up reveal a significant improvement in gambling outcomes (i.e., fewer DSM-IV criteria met, greater self-efficacy, and fewer gambling episodes (η^2(partial) = .35), with treatment gains maintained at 6 months. These results are consistent with previous research for group treatment for pathological gambling and provide support for the utility of TSF and a mapping-based CBT therapy as viable intervention for pathological gambling.

Types of Psychotherapy for Pathological Gamblers / Timothy W. Fong – in “Psychiatry MMC”
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3000184/
Several types of psychotherapy are currently used to treat pathological gamblers. These include Gambler's Anonymous, cognitive behavioral therapy, behavioral therapy, psychodynamic therapy, and family therapy. Research into which types of psychotherapy are the most effective for pathological gambling is limited but is a growing area of study. Group therapy, namely Gambler's Anonymous, provides peer support and structure. Cognitive behavior therapy aims to identify and correct cognitive distortions about gambling. Psychodynamic psychotherapy can help recovering gamblers address core conflicts and hidden psychological meanings of gambling. Family therapy is helpful by providing support and education and eliminating enabling behaviors. To date, no single type of psychotherapy has emerged as the most effective form of treatment. As in other addictive disorders, treatment retention of pathological gamblers is highly variable. Understanding the types of psychotherapy that are available for pathological gamblers, as well their underlying principles, will assist clinicians in managing this complex behavioral disorder. (Abstract autore)

Libri/Documentazione

(Sono indicati anche alcuni documenti sulla terapia di gruppo nelle dipendenze)

Alcol e dipendenze: disintossicare le relazioni : l'esperienza di un gruppo terapeutico-riabilitativo / a cura di Fabio Bernieri ... [et al.] - Milano : Angeli, 2008 – pp. 158 (Clinica delle dipendenze e dei comportamenti di abuso. Sezione 2, Quaderni ; 39)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XIII /162
In questo testo gli operatori del Servizio di Alcologia dell'ASL 1 di Massa Carrara presentano un'esperienza di supervisione centrata sullo studio psicoanalitico delle dinamiche interne ad un Gruppo Terapeutico Riabilitativo Territoriale nell'ambito del metodo TRIAD (Trattamento Riabilitativo Integrato Alcolismo e Dipendenze). Le relazioni problematiche emerse dall'osservazione longitudinale e dall'analisi psicodinamica degli utenti - alcolisti politossicodipendenti - e dei loro familiari, hanno trovato proprio nel gruppo lo stimolo per un confronto e lo slancio per un miglioramento. Si può dire che il testo sia il frutto di un'elaborazione collettiva: con l'accumularsi del materiale clinico, degli elaborati del supervisore, Roberto Bertolini, e del gruppo in formazione, è emerso l'aspetto descrittivo di un'esperienza in progress, al termine della quale tutti i soggetti protagonisti hanno potuto valutare la qualità dei cambiamenti individuali e relazionali avvenuti all'interno del gruppo. (Alice)

Auto-aiuto e terapia per i giocatori d'azzardo e le loro famiglie. : esperienze e prospettive : XI Convegno Nazionale : Verona, 10.12.2010 ; Sala Convegni Banco Popolare / [a cura di Ernesto Guerriero ... et al.] - Cologno Monzese : Lampi di stampa, 2011 – pp. 160 (TuttiAUTORI)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /317
Atti del citato convegno, trascritti dalla registrazione diretta. Tema in discussione è il gioco d'azzardo patologico: testimonianze, implicazioni istituzionali e sociali, prevenzione, recupero, reti d'aiuto e comunità, gruppi terapeutici, istituzioni a confronto, dati statistici, responsabilità dei media nell'informazione.

Behavioural profiling of problem gamblers: a summary and review / Paul Delfabbro, Daniel Luke King & Mark Griffiths – in “International gambling studies” – Vol. 12, Nr. 3, December 2012, p. 349-366
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 199 CDS
In many countries, there is increasing interest in early intervention strategies to assist people who are experiencing gambling-related problems. Central to these discussions is whether it is possible to identify problem gambling and/or risky behaviour in situ before gamblers formally seek assistance. This paper provides a review and critique of the small amount of published literature relating specifically to behavioural indicators and their practical application. It concludes that, while there is general agreement concerning the range of indicators that could be used, the process of identification remains difficult in practice. Multiple indicators are usually required to make reliable identifications; the nature of indicators will vary depending on the mode of gambling (land-based vs online), and venue staff employees usually have insufficient opportunity to obtain enough information to make judgments. The potential value of combining behavioural information with electronically monitored gambling data is discussed as a possible future strategy for enhancing the effectiveness of identification processes. (Editore)

Best Possible Odds : Contemporary Treatment Strategies for Gambling Disorders / William G. McCown, Linda L. Chamberlain - New York : J. Wiley and Sons, 2000 – pp. 260
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /92
Un importante testo sugli aspetti psicologici del gioco d'azzardo e sulle possibili terapie di riduzione del danno. Accenni a diverse possibilità di cura, comprese quelle offerte dai Giocatori Anonimi e a quelle che prendono in carico l'intero nucleo familiare del giocatore, come avviene con altre forme di dipendenza.

Caractéristiques des joueurs excessifs selon le mode de traitement / Robert Ladouceur ... [et al.] - Québec : Université de Laval, 2004 – pp. 172
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /67
Il documento presenta uno studio tendente a determinare le caratteristiche dei giocatori eccessivi che sono al beneficio di un trattamento in modo interno e quelli che lo seguono in modo esterno. Si vuole rispondere a tre domande: le caratteristiche dei giocatori eccessivi differiscono a seconda del modo di trattamento scelto? Le persone che riescono, falliscono o abbandonano il loro trattamento, esterno o interno, hanno le stesse caratteristiche? A titolo esploratorio, certe caratteristiche particolari permetterebbero di predire la riuscita o l'abbandono dei partecipanti a seconda del modo di trattamento? (Agence Santé Québec)

Dalla terapia familiare alla terapia di gruppo delle famiglie / Monica Premoli, Paola Puzone, Alessia Ravasini – in "Personalità/dipendenze" - volume 11, fascicolo III, dicembre 2005, p. 305-314
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 122 CDS

Dipendenza da gioco : come diventare giocatori d'azzardo e come smettere (La) / Mark G. Dickerson ; a cura di Mauro Croce ; present. di Gaetano De Leo ; [trad. di Cristina Naldoni] - Torino : Gruppo Abele, 1993 – pp. 168(Altrisaggi ; 25)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /142
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC-SCOS / Libero accesso. Segnatura:OSC 79 DICK
M.G. Dickerson è professore in Clinical Psychology presso la Australian National University; per molti anni ha svolto ricerca nel campo del gioco compulsivo e si è occupato del trattamento dei giocatori d'azzardo. Nel libro analizza il fenomeno in tutti i suoi aspetti: descrive i comportamenti dei giocatori e la loro psicologia, esamina le conseguenze sociali ed economiche della loro passione, passa in rassegna le varie teorie utilizzate fino ad oggi per spiegarla. Il libro si avvale della presentazione di G. De Leo: I rischi del gioco d'azzardo come problema sociale, e della postfazione di M. Croce: Tossicomanie e gioco d'azzardo: quando la sfida diventa passione (Centro documentazione Gruppo Abele)

È ancora un gioco? : gambling : dalla cura alla prevenzione / a cura di Valentina Cocci ... [et al.] - Firenze : Servizio tossicodipendenze della Regione Toscana – pp. 96
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /274
Atti di un corso di formazione organizzato ad Arezzo nel 2010 dal Servizio delle tossicodipendenze della Regione Toscana. Fra gli argomenti discussi spicca quello della prevenzione e della sensibilizzazione al problema del gioco patologico (Caritas diocesana, Ser.T di varie località, Ambulatorio per il Gioco d'Azzardo Patologico dell'Azienda Sanitaria di Firenze, Associazione "Mirimettoingioco" di Arezzo, Giocatori Anonimi, ecc.).
Capitolo: Gioco patologico, prevenzione e gruppi.

Effectiveness of short-term group therapy upon the pathological gambler and wife. (The) / Jerome H. Tepperman - in "Journal of gambling behavior" – Fall/Winter 1985, Volume 1, Issue 2, pp. 119-130
The study was undertaken with the general hypothesis that short term conjoint group therapy with pathological gamblers and their wives would help them become less defensive. This should enable the "working through" process, and hence contribute to increased marital compatibility and communications. Ten volunteer couples were subjects in the experimental condition. The same number of subjects participated as controls. They were all active members of Gamblers Anonymous and Gam-Anon. The treatment modality used was based upon the G.A. Twelve-Step Recovery Program. All subjects were tested with repeated measures on the Beck Depression Inventory, the FIRO-MATE, and the Mooney Problem Check Lists. No significant results were obtained vis-a-vis the general hypothesis. Data analysis revealed that treatment couples showed higher awareness and concerns to the conflicts in neurotic relationships, whereas, the control wives continued to blame gambling as the essential problem rather than the symptom of chaotic, but enduring marriages (overall mean of 17.4 years married). Also, resistance to depression remained intact in the experimental condition. Following the conclusion of the experiment, all but one of the original treatment couples elected to continue the group process and the program has become an addendum to the regular G.A. meetings. The inference was that some level of consciousness was affected in the treatment subjects and further research in longer-term processes was indicated. (Abstract editore)

Évaluation du programme expérimental sur le jeu pathologique : rapport synthèse / Denis Allard, Élisabeth Papineau - [Québec] : Institut national de santé publique du Québec, 2006 – pp. 99
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /215
Sguardo d'insieme sulla rete di servizi terapeutici offerti dal Quebec ai giocatori patologici. Dopo una panoramica del problema e degli obiettivi di cura da raggiungere, si esamina la questione dal punto di vista degli utenti (esperienze, eterogeneità, motivazioni, aspettative, ecc.). Parlano poi i terapeuti (orientamenti nella terapia, esperienze di lavoro, trattamenti a singoli pazienti e trattamenti di gruppo, preoccupazioni, tasso di copertura, ecc.). Infine si esprimono i coordinatori regionali dei servizi offerti e viene stilato un rapporto conclusivo.

Gambling Behavior & Problem Gambling / edited by William R. Eadington and Judy A. Cornelius - Reno : Institute for the Study of Gambling and Commercial Gaming College of Business Administration University of Nevada, 1993 – pp. 678
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /89 + 134
Contributi di studio sugli aspetti psico-sociali del gioco d'azzardo. Nel dettaglio, si parla di scala del rischio di dipendenza, cause del gioco patologico, personalità dei giocatori compulsivi, co-dipendenza da altre sostanze, aspetti neurologici della questione, ecc. Di sicuro interesse è un capitolo dedicato al rapporto fra i giovani e il gioco, con accenni alla dipendenza da slot-machines, scommesse, computer e video giochi.
Capitolo VII: pagina 537 Group Psychotherapy

Gioco d'azzardo : alla ricerca di possibili integrazioni tra servizio pubblico, privato sociale e territorio : atti del corso della Regione Toscana Arezzo-Firenze-Lucca 2007 / a cura di: Valentina Cocci ... [et al.] - Arezzo : Centro Stampa, 2008 – pp. 214
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /53 + 133
Realizzati dal Cedostar gli atti del corso di formazione "Gioco d'azzardo: alla ricerca di possibili integrazioni tra servizio pubblico, privato sociale e territorio" che la Regione Toscana ha promosso nel 2007. Il volume raccoglie i contributi presentati durante il corso svoltosi da marzo a giugno 2007 e replicato per ogni Area Vasta nelle sedi di Arezzo, Firenze e Lucca. La struttura del volume rispecchia quella del programma con una prima parte dedicata all'inquadramento generale del gioco d'azzardo e agli aspetti epidemiologici e socioeconomici; una seconda parte relativa alla clinica individuale con riferimento agli strumenti diagnostici e trattamentali di tipo psicologico, sociale e legale; una terza parte, che raccoglie i contributi del Workshop "Gioco d'azzardo: dalla teoria alla pratica clinica", dedicata alla presa in carico del giocatore e della sua famiglia, alla rete territoriale e alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico(Cedostar)
Pagina 111: Il gruppo terapeutico per giocatori d'azzardo.

Gioco d'azzardo come dipendenza (II) – in "Itaca" - no. 15/settembre-dicembre 2001
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 176 CDS
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / riviste. Segnatura:OSC PV
In sommario: - Il gioco tra libertà e condanna - L'offerta di gioco in un mondo privo di passioni - *La psicoterapia di gruppo per giocatori d'azzardo e le loro famiglie: l'esperienza di Campoformido* - Bingo e videopoker: azzardo autorizzato e azzardo criminalizzato - Il gioco d'azzardo patologico e la formazione - Dipendenze: l'azzardo come stile di vita - Il Ser.T. e l'ultima cenerentola delle dipendenza

Gioco d'azzardo, una patologia della dipendenza / Gianluigi Conte ... [et al.] – in "Difesa sociale" - 1/2007, p. 27-36
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 155 CDS
L'articolo riesamina la letteratura in tema di epidemiologia, impatto sociale e terapia del gioco d'azzardo patologico, fornisce la descrizione di una popolazione di giocatori patologici romani e propone un nuovo programma di terapia di gruppo

Gioco d'azzardo patologico e le nuove dipendenze : il modello organizzativo del dipartimento delle dipendenze di Arezzo : una prospettiva di salute pubblica (II) / Valentina Cocci, Paolo E. Dimauro – in “Personalità/dipendenze” - volume 12, fascicolo I, marzo 2006, p.61-72
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 122 CDS
Partendo da un'ottica di salute pubblica che vede il gioco d'azzardo e le nuove dipendenze come fenomeni che hanno un impatto sulla qualità di vita non solo del giocatore e della sua famiglia ma anche della comunità più in generale, viene promosso un modello di intervento che promuove l'integrazione a vari livelli: in ambito organizzativo, integrazione tra approccio "clinico", con l'apertura di uno spazio di cura per le nuove dipendenze all'interno del Ser.T. e un approccio "di rete" al problema con la creazione di un gruppo di lavoro interistituzionale che coinvolge A-USL, Enti locali, Associazioni di volontariato, commercianti e guardia di finanza; in ambito clinico, integrazione fra figure e interventi multiprofessionali (psicologi, operatori sociali e sanitari); in ambito psicoterapico, integrazione tra setting individuale, familiare e di gruppo e tra modello intrapsichico e modello relazionale; in ambito preventivo, integrazione tra diversi soggetti della comunità locale per una condivisione di informazioni, esperienze e strategie.

Gioco d'azzardo patologico in un gruppo di pazienti in trattamento presso il Ser.T. (II) – in “S&P: Salute e prevenzione” – no. 38/2004
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 168 CDS
Gli autori hanno indagato la prevalenza del comportamento di gioco d’azzardo attraverso la somministrazione del SOGS ad un campione di 34 pazienti in trattamento presso il SerT 3 di Soave (VR), Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20. Dall’analisi dei risultati si è ricavato che il 6% dei pazienti è un giocatore eccessivo e che il 14% è probabilmente un giocatore patologico. Il gioco d’azzardo patologico è risultato più frequente tra chi abusa di alcol ed eroina e tra chi da più anni fa uso di sostanze psicoattive. Hanno maggiori problemi con il gioco d’azzardo coloro che hanno una bassa scolarità (nessun giocatore patologico ha una qualifica professionale, un diploma di scuola media superiore o una laurea). Inoltre, vi è una maggior prevalenza del gioco patologico e di quello problematico tra coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa. Una prevalenza così alta del disturbo di gioco d’azzardo patologico tra alcolisti e tossicodipendenti sembra confermare l’ipotesi secondo la quale l’uso di sostanze psicoattive e il gioco d’azzardo patologico abbiano delle forti connessioni tra loro, in presenza di bassa scolarità e in situazione lavorativa precaria. (Editore)

Gioco d'azzardo patologico : liberati dal gioco patologico e dalle altre nuove dipendenze (II) / Cesare Guerreschi ; [pres. Walter Veltroni, Giovanni Salghetti, Drioli] - Roma : Kappa, 2003 – pp. 236
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /139
Definizione di gioco d’azzardo patologico, analisi degli aspetti sociali, legislativi, rassegna dei principali modelli interpretativi della dipendenza da gioco, il trattamento terapeutico della SIIPAC, la prevenzione. Cesare Guerreschi, psicologo e psicoterapeuta, studioso dei problemi legati all'alcolismo, è l'autore di questo volume che non si presenta come uno studio "tecnico" rivolto agli specialisti, ma come un libro accessibile anche al lettore comune che può trovare, alternate alle informazioni e ai concetti fondamentali per comprendere questa patologia, le storie e le testimonianze di chi ha intrapreso il percorso dalla malattia alla guarigione. L'autore di questo libro cerca di chiarire qui le implicazioni del gioco patologico, il concetto di dipendenza, gli aspetti problematici della personalità del giocatore, i risvolti oscuri del coinvolgimento dei familiari, proponendo anche diversi approcci terapeutici: lo scopo è quello di fornire a tutti coloro che entrano in contatto con questa realtà gli strumenti adeguati per affrontare e vincere la malattia. In appendice i questionari sulle New Addiction (Alba Russo - Cesda)
Pagina 144: La terapia di gruppo

Gioco d'azzardo patologico : prospettive teoriche ed esperienze cliniche (II) / a cura di Francesca Picone - Roma : Carocci, 2010 – pp. 158 (Biblioteca di testi e studi ; 562. Psicologia)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /241
Questo volume si propone di fornire al clinico, ma anche allo studente interessato a questi argomenti, le conoscenze essenziali sul gioco d’azzardo problematico e patologico e sulle tematiche a esso correlate. Negli ultimi trent’anni il moltiplicarsi di forme legali e accessibili di gioco d’azzardo – casinò, lotterie, videopocker, siti Internet – ha determinato nella popolazione adulta una crescente diffusione di problemi, anche gravi, legati al gioco, con una preoccupante ricaduta sulla salute, sui rapporti familiari e in generale sulla comunità. Questo volume si propone di fornire al clinico, ma anche allo studente interessato a questi argomenti, le conoscenze essenziali sul gioco d’azzardo problematico e patologico e sulle tematiche a esso correlate. Attraverso la definizione dei criteri diagnostici e suggerimenti sulle strategie di valutazione del gambling, gli Autori tracciano linee guida per l’intervento chiare e facili da seguire, includendo anche una proposta di trattamento da loro elaborata. (Editore)

Gioco d'azzardo patologico : una guida clinica al trattamento (II) / Jon E. Grant , Marc N. Potenza ; ed. italiana a cura di Massimo Clerici - Milano : Springer, 2010 – pp. 242
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /229
Gli ultimi anni hanno testimoniato un significativo aumento della ricerca nell'ambito del gioco d'azzardo patologico - una diagnosi purtroppo spesso trascurata dai medici, non sempre consci delle sue conseguenze a livello personale e sociale, e a volte nemmeno delle attuali possibilità di cura. Di fatto, oggi i clinici possono scegliere tra diverse opzioni terapeutiche in grado di migliorare in modo incisivo la qualità di vita delle persone che soffrono di questa patologia disabilitante. Questo volume si presenta come una "guida clinica" che offre al lettore una panoramica omnicomprensiva sull'argomento dal punto di vista della salute pubblica, delle caratteristiche cliniche e della terapia, della psicoterapia e della psicofarmacologia, facendo il punto sullo stato dell'arte del recente, straordinario progresso in questo campo. Scritti dai maggiori esperti internazionali negli aspetti psichiatrici del gioco d'azzardo, i vari capitoli ne descrivono in dettaglio la fenomenologia clinica, l'eziologia e la terapia, evidenziando gli approcci clinici attuali che possono favorire una precoce identificazione, la remissione dei sintomi, e migliorare la stabilizzazione. Vengono inoltre discusse nel libro la prevalenza e la definizione del problema ricreazionale e del gioco d'azzardo patologico, la relazione tra i differenti livelli di gravità e i suoi effetti sulla salute e sul benessere dei pazienti. (Alice)

Gioco d'azzardo, una patologia della dipendenza / Gianluigi Conte ... [et al.] – in “Difesa sociale”- 1/2007, p. 27-36
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 155 CDS
L'articolo riesamina la letteratura in tema di epidemiologia, impatto sociale e terapia del gioco d'azzardo patologico fornisce la descrizione di una popolazione di giocatori patologici romani e propone un nuovo programma di terapia di gruppo

Gioco e il danno : casinô, super enalotto, lotterie : risorse pubbliche e danno sociale (II) / Mag Venezia (a cura di) ; Gianfranco Bettin ... [et al.] - Marghera : Mag Venezia, [2000] – pp. 82
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /145
In sommario: Perchè un convegno sul gioco d'azzardo ; Case da gioco: realtà europea et italiana a confronto: i vantaggi del gioco d'azzardo ; Il gioco d'azzardo come patologia: l'esperienza di Bolzano ; Terapia di gruppo per giocatori d'azzardo: l'esperienza di udine ; Evoluzione del gioco d'azzardo ; Il gioco d'azzardo come autodistruzione: l'esperienza di una giocatore patologico ; Interventi volti alla riduzione del danno da gioco d'azzardo: proposte

Glücksspiel : wenn der Traum vom Glück zum Alptraum wird / Gerhard Meyer, Meinhof Bachmann - Berlin : Springer, 1993 – pp. 260
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /114
Das Angebot an Glücksspielen - eine nicht unerhebliche Einnahmequelle für Staat und Industrie - nimmt beständig zu. Parallel dazu steigt auch die Zahl derer, die sich aufgrund der sozialen und psychischen Auswirkungen des Glücksspiels hilfesuchend an Beratungsstellen und stationäre Therapieeinrichtungen wenden. Denn der Traum vom Glück endet häufig in Abhängigkeit und Sucht. Starke emotionale Krisen, häufig von Suizidgedanken und -versuchen begleitet, eine beträchtliche (u.a.) finanzielle Schädigung der Familie sowie Beschaffungsdelinquenz sind meist die Folge. Hier ist dringend Hilfe geboten, nicht nur für die Betroffenen - Spieler, für die der Traum vom Glück zum Alptraum wurden, sondern auch für Angehörige; und schließlich auch für Beratungssstellen und Therapieeinrichtungen, die in zunehmendem Maße mit einem Problem konfrontiert werden, zu dem es bislang keinerlei Literatur gibt. Diese Lücke wird mit dem vorliegenden Buch geschlossen, da die Autoren über langjährige Erfahrung und Kompetenz im Umgang mit Spielern und deren Problemen verfügen und ihr Wissen über Entstehung, Verlauf und therapeutische Möglichkeiten anschaulich und verständlich vermitteln. (Editore)
Capitolo 9: Spieler in stationärer Therapie.

Gruppi d'Azzardo : atti del Simposio Residenziale per Conduttori di Gruppi per Giocatori d'Azzardo e loro Familiari, Vinci 18-19.03.2010 / a cura di Daniela Capitanucci - Gallarate : And-in-carta, 2010 – pp. 336 BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /299
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Gruppi%20d'azzardo%20WEB.pdf
L'assenza di politiche socio-sanitarie nazionali in Italia legate al GAP (Gioco d'Azzardo Patologico) non ha impedito il fiorire, disomogeneo e variegato, di preziose sperimentazioni di cura e riduzione del danno. Il volume racconta almeno in parte questa fervente attività: venti esperienze di gruppo, 54 casi descritti in dettaglio, indicatori di esito dei trattamenti, suggerimenti, ecc.

Gruppo nelle dipendenze patologiche (II) / a cura di Guglielmo Campione, Antonio Nettuno - Milano : F. Angeli, 2007 – pp. 298 (Clinica delle dipendenze e dei comportamenti di abuso. Sezione 1, Testi ; 4)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR VIII(1) /83
Qual è l'efficacia del gruppo terapeutico nella cura delle dipendenze patologiche? A questa domanda cercano di dare una risposta i contributi qui presentati, fondati sull'osservazione e sull'esperienza clinica di diversi autori che operano sia nel pubblico sia nel privato. Sebbene i curatori, nella loro operatività, siano particolarmente vicini alla conduzione del gruppo così come intesa da Bion e da Corrao, nel volume si propongono anche differenti prospettive teoriche, che gli conferiscono un pensiero clinico plurale e sfaccettato. Dai diversi contributi emerge che lo spazio gruppale si configura come un luogo fisico e mentale che promuove l'attivazione di diversi fattori terapeutici e consente di accedere a funzioni mentali riorganizzatrici dell'esperienza cognitiva ed emotiva compromessa dal comportamento patologico; il gruppo terapeutico permette quindi la costruzione di uno "spazio" in cui le risonanze fra le esperienze dei pazienti favoriscono nuovi processi di pensiero, promuovendo il dialogo e contenendo l'ansia attraverso il mutuo sostegno. Il testo rappresenta uno strumento di lavoro e un'occasione di confronto scientifico per tutti i professionisti che, a vario titolo, operano nel campo dell'intervento sulle dipendenze patologiche. (Alice)

Interventions menées par Internet en addictologie : bénéfices et limites : revue de la littérature / Didier Acier ... [et al.]. – in “Alcoologie et addictologie” - juin 2012, no. 2, p. 113-119
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:Per 174 CDS
Objectif : cet article dresse un portrait des interventions par Internet, c'est-à-dire des interventions utilisant un réseau informatique afin d'établir un contact à visée thérapeutique avec des personnes présentant une problématique addictive. Internet est devenu un outil indispensable dans de nombreux domaines et s'inscrit peu à peu dans le champ de l'addictologie. Méthodes : à partir d'une revue de littérature s'appuyant sur les principales bases de données internationales, ce travail présente les bénéfices et les limites de plusieurs types d'intervention pour des patients avec une problématique d'alcool, de jeu pathologique et de cannabis.

Introduzione dell’ottica motivazionale nella terapia di gruppo per alcol dipendenti (L’) / Isabella Delsedime … [et al.] – in “Dal fare al dire” – 21/2012, p. 15-24
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 130 CDS
L'articolo presenta l'esperienza del gruppo motivazionale organizzato dal Servizio di Alcologia di Ivrea, Dipartimento Patologia delle Dipendenze ASL TO4. Il gruppo è condotto da psicologi ed educatore, ed è integrato da periodici incontri di approfondimento su tematiche specifiche, con il contributo del medico. Il gruppo ha finalità di supporto dei percorsi terapeutici individualizzati ed è aperto ad ogni paziente del Servizio, in qualunque fase del percorso egli si si trovi. (Grupo Abele)

Jeux de hasard et d'argent : contextes et addictions : Expertise collective / Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) - Paris : INSERM, 2008 – pp. 479
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /206
In parecchie persone il gioco d'azzardo può assumere carattere patologico, specialmente a seguito dello sviluppo delle nuove tecnologie: Internet offre infatti la possibilità di giocare e fare scommesse anche a casa, senza frequentare vere e proprie case da gioco. Un gruppo di esperti riuniti dall'Inserm (Istituto nazionale francese per la salute e la ricerca medica) ha dibattuto la questione, producendo un valido documento di studio: si esamina il gioco d'azzardo con approccio storico, psicologico, neurofisiologico, clinico, terapeutico.
Capitolo 3: Approches cliniques – p. 155

Juego patològico y grupo : una posibilidad / Pilar V. Mercadé, Angels Gonzaléz Ibánez, Carolina Pastor ... [et al.] – in “Cuadernos de medicina psicosomatica” - 16, pp. 19-24
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / Articoli. Segnatura:OSC ART PD 02f 3447

Lavoro terapeutico di gruppo : la tossicodipendenza tra costruttivismo e psicoanalisi: un approccio integrato (Il) / Antonio Nettuno ; pref. di Gaetano De Leo ; postf. di Achille Saletti - Milano : F. Angeli, 2003 – pp. 126 (Clinica delle dipendenze e dei comportamenti di abuso. Sezione 2, Quaderni ; 5)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XIII /92
Gli operatori che si occupano di tossicodipendenza avvertono sempre di più sia l'esigenza di elaborare nuovi paradigmi esplicativi, sia di costruire differenti modelli terapeutici per affrontare il fenomeno dell'abuso di sostanze nella nostra società. A tale scopo l'autore considera e utilizza diverse teorie, che spaziano dal costruttivismo alla psicoanalisi, per delineare un modello eziologico multifattoriale che si basa su un concetto di causalità intesa in senso circolare e dialettico, nella reciprocità interattiva e ricorsiva tra aspetti genetici, eventi psichici, problemi di tipo socio-economico, processi neurofisiologici e biochimici. Viene prospettata, cioè, la necessità di fronteggiare il fenomeno della droga con un approccio "globale" mostrando i limiti di una concezione riduzionista (psicologica, sociologica o medica) che può risultare sterile sul piano epistemologico e carente sul piano clinico. È mostrata, invece, l'opportunità di costruire un collegamento e una "contaminazione" fra le varie discipline interessate al problema. A sostegno di questa tesi, vengono proposti numerosi casi clinici, trattati secondo una metodologia terapeutica globale, con un'integrazione attiva e coordinata fra cura farmacologica e trattamento psico-sociale. Il volume prende ampiamente in considerazione il lavoro terapeutico del gruppo degli operatori, come risorsa che permette di prendere in carico in modo efficace i tossicodipendenti e i loro familiari. Il volume si rivolge a studiosi e operatori sociali ma è anche un utile strumento per giovani laureati in psicologia, pedagogia e scienze sociali. (Editore)

Liberamente: il setting di gruppo per pazienti poliabusatori : l'esperienza del Dipartimento per le Dipendenze di Pordenone / Marta Pozzi ... [et al.] – in “S&P: salute e prevenzione” - 54, p. 71-86
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 168 CDS
L'articolo presenta l'esperienza di un gruppo terapeutico per poliabusatori svoltasi all'interno del Dipartimento per le Dipendenze dell'ASS6 di Pordenone. Nelle premesse gli autori riportano alcuni dati rispetto alla situazione attuale del fenomeno del poliabuso in crescente espansione e la funzione terapeutica svolta dallo strumento di gruppo per i pazienti tossicodipendenti. In seguito vengono descritte le caratteristiche e i principali risultati dell'esperienza del gruppo "Liberamente". (Gruppo Abele)

Nuove dipendenze : analisi e pratiche di intervento (Le)/ a cura di Valentina Albertini e Francesca Gori - [Firenze] : Cesvot, 2011 – pp. 185 (I quaderni ; 52)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /268
Fino a qualche anno fa le ‘dipendenze’ erano quasi esclusivamente associate all’abuso di sostanze. Oggi, invece, si parla sempre più di “nuove dipendenze” per definire alcuni comportamenti o abitudini, spesso legati a contesti socialmente accettati, dei quali non possiamo fare a meno: lo shopping, il gioco, internet, sono solo alcuni esempi. In questo volume troviamo un'approfondita e aggiornata analisi del fenomeno ma anche esperienze di intervento e prevenzione realizzate grazie all’impegno sinergico di associazioni, gruppi di auto-aiuto e servizi territoriali. Si sofferma in particolare sulle tecnodipendenze e le dipendenze da gioco, sesso e shopping, nonchè sulle strategie di intervento e prevenzione che è possibile attivare, soprattutto in ambito giovanile.

Ombra dell'affidamento : riflessioni su una esperienza di trattamento del gioco d'azzardo patologico (L’) / Mara Rotelli, Stefano Bartoli – in “Dal fare al dire” - 1/2005, p. 23-31
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 130 CDS
In questo articolo viene descritta un'esperienza di intervento sul gioco d'azzardo patologico. Si ipotizza, sulla base delle narrazioni dei pazienti, che a tale dipendenza patologica sia correlato un trauma. A questo subentra una modalità di risposta disfunzionale, il gioco, di fronte a eventi o situazioni di crisi. Si descrive inoltre la proposta di trattamento che viene attuata nel contesto ambulatoriale dell'ASL 1 di Torino per la quale è premessa di guarigione un intervento integrato che vede nel gruppo terapeutico il focus di cura

Pathological Gambling / Christine Adamec ; series editor M. Foster Olive, Ph.D. ; foreword by Pat Levitt, Ph.D. - New York : Chelsea House Publ, 2010 – pp. 110 (Psychological Disorders)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /279
Panoramica del gioco d'azzardo patologico, con particolare attenzione alla situazione statunitense: definizione di patologia nel gioco, cause, conseguenze psichiatriche e fisiche, possibili forme di riabilitazione (gruppi di supporto, medicine, terapia).

Pathological Gambling: Treatment and Personality Factors / Helga Myrseth - Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) University of Bergen, Norway, 2011 – pp. 176
https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/5398/A9RE518_main_thesis.pdf?sequence=1
Pathological gambling is associated with substantial negative consequences as pathological gamblers typically incur substantial debts and experience family and social relationship problems as well as work-related problems due to their gambling. As prevalence rates of pathological gambling hover about 1-3%, the need for efficacious treatments is evident. Although the effectiveness of different forms of treatment has been established, attrition rates are usually high and relapses are common. The first paper of this dissertation examined the short- and long-term effectiveness of individual cognitive behavioral therapy (CBT) and pharmacological treatment in combination with individual CBT. The second paper examined differences in impulsivity, sensation seeking and the dimensions of the five-factor model of personality in treatment-seeking pathological gamblers and in a sample of non-pathological gamblers. In the third paper the aim was to identify psychopathology and personality characteristics among pathological gamblers, and to investigate whether gamblers could be divided intoclinically meaningful subgroups based on psychopathology and personality factors… (Dall'introduzione)

Pilot study of an Internet-based personalized feedback intervention for problem gamblers / John A. Cunningham, David C. Hodgins, Tony Toneatto – in "Journal of gambling issues" - Issue 26, December 2011, p. 3-10
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 200 CDS
This pilot study reports on the initial usage of an online personalized feedback screener for problem gamblers. The Check Your Gambling screener (CYG; www.CheckYourGambling.net) is an online version of a paper and pencil screener that had shown some promise in an initial evaluation to promote short-term reductions in gambling behaviour. The online CYG screener was linked to two existing Web pages for gambling in Ontario, Canada—the Ontario Problem Gambling Helpline (OPGH) Web page and ProblemGambling.ca. While more participants used the ProblemGambling.ca (n = 730) version than the OPGH version (n = 591), the OPGH version appeared to be more targeted, as almost all of the participants using this Web site were Canadian (and the personalized feedback of the current version of the CYG is generated using Canadian norms). More work is needed to establish whether the online CYG screener can motivate reductions in gambling among participants or motivate treatment-seeking in those requiring assistance in addressing problematic gambling behviour (Editore)

Prévenir et traiter les addictions sans drogue : un défi sociétal / coord. par Jean-Luc Vénisse et Marie Grall-Bronnec ; préf. de Jean-Luc Vénisse - Paris : Masson, 2012 – pp. 340 (Médecine et psychothérapie)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /314
Nel corso degli ultimi vent'anni le dipendenze senza droga, dette dipendenze comportamentali, sono cresciute in modo esponenziale, ricordandoci che le proprietà tossiche di singole sostanze non sono l'elemento cardine nel processo di dipendenza: la dipendenza è infatti dovuta all'incontro fra qualsiasi oggetto (sostanza o abitudine o comportamento) e fattori di vulnerabilità personale, in un contesto più o meno propizio. La società odierna, con i suoi continui richiami al consumo e al piacere illimitato, ha un grande peso in questo processo, particolarmente in individui con scarse capacità di controllo.

Problem Gambling and Other Behavioural Addictions / Jim Orford – Birmingham : University, [2005?] – pp. 40
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /256
Il gruppo di studio dell'università di Birmingham, attivo nella ricerca sulle dipendenze da alcool, droga e gioco, propone una panoramica degli aspetti psicologici e neurologici della dipendenza da gioco. Fra i temi in discussione: cause biologiche, sociali e personali della dipendenza; politossicodipendenza; concetto e definizione di dipendenza; il gioco patologico nei suoi risvolti comportamentali; le possibili terapie.

Psicoterapia di gruppo dell'alcolismo : un modello ambulatoriale di intervento (La) / Mario Colli Alonso, Margarita Prendes, Micol Ascoli – in “Personalità/dipendenze” - volume 10, fascicolo II, ottobre 2004, 191-202
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 122 CDS
Il Chronic Care Model (CCM) si pone l'obiettivo di controllare le malattie di lunga durata e promuovere la salute sviluppando l'empowerment delle persone. L'Autore applica il CCM in alcologia, arricchito dal concetto evolutivo dell'intensità di cura, distinguendo tre livelli di assistenza: 1) l'alta intensità, per pazienti altamenti complessi, circa il 3% a cui è attribuito un Case Manager che coordina i molteplici interventi specialistici ; 2) il "Disease Management" dove utenti a rischio di scompenso, circa il 15-20%, ricevono cure di intensità media (mediche, psicoterapiche, psicosociali); 3) la bassa intensità, per pazienti a basso rischio di scompenso, circa il 70-80%, che in regime di supporto all'autocura proseguono la terapia avversivante, gli incontri programmati coi Servizi e la partecipazione ai Club degli alcolisti in trattamento. L'autore riassume infine le recenti conoscenze neuroscientifiche della dipendenza patologica e i meccanismo neurobiologici che permettoni la guarigione per mezzo delle relazioni interpersonali e dei gruppi di auto mutuo aiuto (Autori)

Psychology of Gambling (The) / Michael B. Walker - Oxford : Butterworth Heinemann, 1995 – pp. 262 (International series in social psychology)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /87
Studio sugli aspetti psicologici del gioco d'azzardo: domande fondamentali sul tema, teoria socio cognitiva, possibili strategie di recupero. Si descrivono le diverse tipologie di giocatore (giocatore part-time, giocatore "seriale", ecc.), le diverse forme di gioco d'azzardo (carte, corse dei cavalli, roulette), le possibili scuse o illusioni o motivazioni di chi gioca in modo compulsivo, ecc.
Capitolo 7: Treatment Strategie for problem Gambling

Research and Measurement Issues in Gambling Studies / [edited by] Garry Smith, David C. Hodgins and Robert J. Williams -Burlington, MA : Elsevier Academic Press, 2007 – pp. 657
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /237
Importante libro sugli aspetti psicologici e sociali del gioco patologico. Diversi contributi scientifici illustrano gli esiti di ricerche e sondaggi sul tema (metodologie di analisi, gruppi di riferimento, studi sul comportamento dei giocatori, screening sulla popolazione, dati epidemiologici della patologia, ecc.).
Capitolo 15: Treatement of Problem Gambling

Reti d'azzardo : report di un progetto sperimentale di ricerca : intervento sul gioco d'azzardo patologico / a cura di Angela Biganzoli, Daniela Capitanucci, Roberta Smaniotto ; contrib. di M. Ardizzone, A. Biganzoli, N. Bonvin ... [et al.] - Gallarate : AND-IN-CARTA, 2006 – pp. 127
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /132
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / Libero accesso. Segnatura:OSC PC 03 RETI
L'opuscolo raccoglie l'esperienza di un anno ..., in cui 3 enti partner (Cooperativa Il Progetto di Castellanza, Ser.T. di Parabiago, ASL della provincia di Milano 1) e associazione "And - azzardo e nuove dipendenze" di Gallarate hanno potuto condurre una ricerca-intervento volta ad indagare la percezione del fenomeno tra gli interlocutori privilegiati della rete (medici di base, assistenti sociali, pediatri, parroci, operatori dei servizi) per favorire l'invio e l'accesso di pazienti ai Servizi di cura preposti; strutturare un modello di presa a carico specialistico ambulatoriale, rivolto ai giocatori d'azzardo problematici e loro familiari presso il Ser.T. di Parabiago dell'ASL Milano1, garantendo una costante supervisione clinica, legale e fiscale-tributaria ad operatori e pazienti; accogliere in Comunità Terapeutica i giocatori d'azzardo patologici che si trovano in situazione di emergenza e/o criticità, iniziando a sperimentare un modello di presa a carico residenziale a breve termine (dalla quarta di copertina)

Spielsucht : Ursachen und Therapie / Gerhard Meyer, Meinhof Bachmann - Berlin : Springer, 2000 – pp. 366
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /117
Erst das Geld verleiht dem Glücksspiel seine eigentliche Bedeutung. Geld verkörpert das "Maß aller Dinge" in unserer Gesellschaft, es ermöglicht die Befriedigung vielfältiger Bedürnisse, läßt Träume wahr werden. Einige Spieler verlieren jedoch die Kontrolle über ihr Spielverhalten. Die Betroffenen und/oder ihre Angehörigen fühlen sich schließlich so stark belastet, dass sie therapeutische Hilfe brauchen oder Rat suchen. Die Autoren informieren umfassend über die Ursachen des Suchtproblems und legen ein außerordentlich praxisnah geschriebenes Behandlungsmanual vor, in dem auch die typischen "Knackpunkte" nicht fehlen: die oft gegebene Verleugnungstendenz oder fehlende Motivation und Krankheitseinsicht, der schwierige Übergang von einer stationären Therapie in die Normalität oder Therapieabbruch. Anhand zahlreicher Fallbeispiele werden Therapieschritte und Fragestellungen verständlich beschrieben und konkret besprochen (Amazon.de)

Terapia di gruppo nelle dipendenze patologiche : una disanima a partire dall'esperienza (La) / Anna Rubino, Luigia Cappuccio – in “S&P: salute e prevenzione” - no. 34, p. 47-62
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 168 CDS
La terapia di gruppo nelle dipendenze patologiche una disamina a partire dall’esperienza (di A. Rubino, L. Cappuccio) : Nel Ser.T. NA/1 l’obiettivo degli operatori non è la semplice disintossicazione del paziente, bensì la sua stabilizzazione, vale a dire una presa incarico globale della persona, finalizzata a migliorare la qualità della vita, con il superamento e il consenso di tenzioni esistenziali. Si dà attenzione nel gruppo terapeutico ad un protocollo integrato di interventi farmacologici e psicoterapeutici socializzanti. E’ una rielaborazione delle problematiche della tossicodipendenza, che tende a rendere consapevoli gli aspetti patologici, gli svantaggi, inducendo il paziente a vivere fortemente il desiderio del cambiamento e della guarigione. (Editore)

Terapia di gruppo oltre l'azzardo di stato : diari da Campoformido (La) / Rolando De Luca - Trieste : Ed. Goliardiche, 2011 – pp. 379
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /322
Raccontare una terapia di gruppo non è un'impresa facile. Attraverso questo libro, il dottor Rolando De Luca, responsabile del Centro di Terapia di Campoformido (Ud) per giocatori d'azzardo e loro familiari, analizza i percorsi terapeutici in un "setting" gruppale. Non si tratta di un lavoro tradizionale, in senso tecnico-teorico, bensì di un racconto sui gruppi e sulle persone che formano questi gruppi. (Editore)

Terapie dinamiche di gruppo "brevi" e "a termine" nella cura della dipendenza da sostanze psicoattive (Le) / Irmo Carraro – in “Personalità/dipendenze” - volume 11, fascicolo II, novembre 2005, p. 159-178
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 122 CDS
Dopo una breve rassegna della principale letteratura italiana e straniera sulla psicoterapia dinamica "breve" o "a termine" individuale e di gruppo da cui emerge una controindicazione del dipendente da sostanze da tali tecniche terapeutiche accelerate e intensive a causa del suo fragile psichismo, viene presentato il passaggio dall'approccio psicoterapeutico "espressivo" a quello "supportivo-espressivo" quale momento decisivo per l'applicazione delle tecniche dinamiche "brevi" o "a termine" di gruppo anche con pazienti molto fragili come i dipendenti da sostanze. Segue la descrizione del punto di vista psicoanalitico di Carlo Zucca Alessandrelli e del Centro Studi del CART di Milano sull'opportunità ed efficacia del "gruppo terapeutico dei pari" nella cura della dipendenza patologica. Conclude il lavoro la presentazione del modello a "stadiazione evolutiva gruppale", quale applicazione clinica dei suddetti assunti teorici

Trattamento terapeutico-riabilitativo della dipendenza patologica : alcol, cocaina, gioco d'azzardo patologico (Il) / a cura di Fabrizio Fanella ; pref. Pietro Bria ; present. Massimo Clerici ; introd. Luigi Janiri - Roma : Alpes Italia, 2010 – pp. 321 (Collana di dipendenze patologiche)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS DS DR XXI /313
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / Libero accesso. Segnatura:OSC PD 01 TRAT
Quest'opera sul trattamento riabilitativo della dipendenza patologica è il frutto di un'esperienza clinica e terapeutica trentennale svoltasi nel Day Hospital di Psichiatria Clinica dell'Università Cattolica del S. Cuore di Roma. Qui da vari anni si dedica un'attenzione privilegiata all'area delle dipendenze patologiche, che comprendono l'alcoolismo, l'abuso e la dipendenza da sostanze e l'area di interesse più recente delle dipendenze comportamentali come il gioco d'azzardo patologico e l'internet addiction. La modalità dell'intervento, che il presente volume riesce a trasmettere, appare di tipo integrato non solo nel senso del combinare il trattamento farmacologico con quello più propriamente riabilitativo e psicoterapeutico ma anche nel senso del legare la pratica assistenziale alla formazione professionale degli operatori e all'attività di ricerca. Questa prospettiva integrata è il tratto peculiare di questo lavoro che nasce dalla clinica, si avvale del contributo non solo di tanti operatori medici ma anche di chi opera nei vari gruppi riabilitativi. Tale lavoro non sarebbe stato possibile senza il prezioso e indispensabile contributo dell'Associazione La Promessa. (Alice)

Usages problèmatiques des jeux vidéo (Les) / Michel Hautefeuille ... [et al.] – in “Psychotropes” - Vol. 18 no 3-4, 2012, p. 5-122
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 137 CDS
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / riviste. Segnatura:OSC PV
In sommario: La cyberdipendenza... - Panorama dei giochi video - La produzione del sé, o il giocatore come opera del suo gioco - Essere dipendente di giochi video: come si cura altrove? - Uso problematico dei giochi video: due casi clinici - Uso problematico dei giochi video: l'approccio psicodinamico - Terapia familiale e giochi video - La presa a carico del gruppo nela dipendenza ai giochi video –

Viaggiare verso approdi sicuri / Anna Boeri, Paolo Bianchi – in “Personalità/dipendenze” - volume nr. 45/2012, 89-112
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 122 CDS
L’articolo presenta l'esperienza di un gruppo di psicodramma classico che si tiene all'interno di un Servizio pubblico del Medicina delle dipendenze patologiche e dei disturbi del comportamento alimentare. Vengono presi in esame il contesto istituzionale entro il quale si svolge l'esperienza, nonché l'aspetto organizzativo e il modello terapeutico di riferimento. In particolare si pone l'accento sull'importanza dell'azione come fattore terapeutico nella cura del trauma, con l'attenzione al contesto in cui l'azione avviene, quello spazio speciale dove l'azione diventa inter-azione: il "mondo ausiliario" di un gruppo psicodrammatico orientato. (Rete cedro)

Nel catalogo del Sistema bibliotecario ticinese é reperibile altra documentazione sul gioco d’azzardo: diversi tipi di terapia – auto-aiuto – istituzioni e interventi per giocatori…