



Centro documentazione sociale (CDS)  
c/o Biblioteca cantonale  
viale Franscini 30a  
6500 Bellinzona  
(sig.ra Patrizia Mazza – 091.814.15.18)

---

## POLITOSSICOMANIA Bibliografia

Opere reperibili al Centro documentazione sociale e nel Sistema bibliotecario ticinese

### *Articoli*

*(reperibili c/o Centro documentazione sociale)*

***Héroïne (L')***. – in “Toxibase”, 1/I.o trimestre 1998, p. 1-27

Ce dossier présente une synthèse générale sur l'héroïne. Une première partie traite de l'historique de cet opiacé de synthèse découvert en 1874 par C.R.A. Wright puis affiné par H. Dreser en 1898 avant d'être testé sur l'homme comme analgésique et antitussif dans le cadre des pneumonies. Rapidement ses risques de dépendance conduisirent à son contrôle avant la première guerre mondiale. Ses modes de consommation sont évoqués (inhalation, injection, polytoxicomanie, speed-ball, ...). L'action pharmacologique de l'héroïne est décrite avec précision (activité sur le système nerveux central, activité somatique, tolérance et dépendance, aspects pharmacocinétiques, grossesse). Les principales données épidémiologiques sont rappelées. Dans une seconde partie, le dossier traite des psychopathologies, bien que ces troubles ne relèvent pas spécifiquement de l'héroïne isolément. L'héroïnomane paraît utiliser son produit comme «prothèse narcissique» dans le cadre des névroses, J. Bergeret avance une explication comparable pour les psychoses, l'héroïne étant utilisée pour lutter contre le morcellement psychique. Un tableau clinique des urgences est présenté (overdose, manque). Les modalités de traitement au long cours sont discutées: sevrage, produits de substitution, acupuncture, relaxation. Au-delà de ces pratiques la prise en charge globale doit s'articuler autour d'une réelle «intentionnalité de soins», témoignant d'une alliance thérapeutique avec le sujet, d'une continuité dans la chaîne thérapeutique (lieux et durée) intégrant les risques de rupture".

***Nuove droghe 3: la prevenzione di nuove sostanze psicoattive.*** – in “Animazione sociale”, 2/febbraio 1999, p. 33-61

"Con questo inserto si intende approfondire le tematiche connesse alla crescita dei comportamenti di policonsumo, o delle cosiddette "polidipendenze", alternando all'elaborazione di riflessioni culturali di ampio respiro la pubblicazione di materiali volti a suggerire strategie e strumenti di prevenzione."

***Poliassunzioni? Sì, ma solo per le droghe.*** – in “Dal fare al dire”, n. 3/2003 , p. 1-26

La parte introduttiva di questo numero della rivista è dedicata ai contenuti del convegno organizzato dalla sezione Piemonte e Valle d'Aosta della SITD a Novara sul tema dell'uso di cocaina e della poliasunzione di sostanze. Dopo un breve resoconto generale, sono presenti i seguenti contributi: Webcoccare, una finestra "virtuale" sul consumo "reale" di cocaina, di A. Consoli, T. Minetti, D. Calcagno, G. Necco; L'onda lunga della cocaina, di N. Gennari; Dal manuale alla clinica. Come trasferire le terapie cognitive comportamentali in un tipico Ser.T italiano. (Gruppo Abele)

Brini, Martina ... [et al.]

***Interviste in un centro sociale di Bologna: l'ansia dietro il piacere.*** – in “Bollettino sulle dipendenze”, A. 30, n. 1-2/novembre 2007 – p. 90-93

L'articolo riporta i risultati di una ricerca sul policonsumo condotta in un centro sociale di Bologna attraverso la somministrazione di un'intervista semi-strutturata a 50 persone che usano regolarmente diversi tipi di sostanze, allo scopo di conoscere e classificarne i diversi effetti. Tra le classi di effetti che sono stati identificati come particolarmente significativi si hanno: effetti sulle attività, sulla sfera psicologica, sui sensi e sulle percezioni, sul processo conoscitivo. (Gruppo Abele)

Capitanucci, Daniela ; Capelli, Marco ; Cavagna, Daniela

***Dipendenze, poli-dipendenze e nuove dipendenze: inediti stimoli per la comprensione dell'addiction.*** – in “Personalità/dipendenze”, volume 10, fascicolo III, dicembre 2004, p. 301-312

Nell'articolo viene approfondito il tema delle possibili interazioni tra il Gioco d'azzardo patologico e il poliabuso di sostanze; si sostiene l'ipotesi, effettivamente verificata dall'analisi dei dati, che i soggetti tossicodipendenti poliabusatori siano più inclini a sviluppare comportamenti di gioco d'azzardo patologico rispetto ai soggetti tossicodipendenti monoassuntori.

Capitanucci, Daniela ; Biganzoli, A.

***Tossicodipendenza e gioco d'azzardo: risultati di una ricerca preliminare.*** – in “Personalità/dipendenze”, fascicolo III, dicembre 2000, p. 23-33

Le autrici, Sert di Gallarate, hanno indagato la prevalenza del comportamento di gioco d'azzardo attraverso la somministrazione del SOGS (predisposto da Lesieur et Al. e validato in Italia da Guerreschi e Gander) ad un campione di 40 politossicodipendenti in trattamento presso il Sert di Gallarate. Di questi, il 32,5% dei soggetti è risultato essere "giocatore problematico"; il 5% ha evidenziato segnali di difficoltà ed è stato denominato "giocatore eccessivo"; il 62,5% restante non ha evidenziato problemi ed è stato definito "giocatore sociale". E' emerso che la politossicodipendenza, l'adesione a più tipologie di giochi e la maggiore assiduità sono correlate positivamente con l'inclusione nella fascia dei giocatori d'azzardo patologici. (Gruppo Abele)

Castera, P.

***Comment identifier et évaluer la conduite de polyconsommation et ses conséquences au plan médico-psychosocial? Approche spécifique par le médecin généraliste.*** - in „Alcoologie et addictologie.”, décembre 2007, tome 29, no. 4, p. 370-376

Consoli, Augusto

***Alcol e tossicodipendenza.***- in “Medicina delle tossicodipendenze”, n. 31/giugno 2001, p. 47-54

Costes, Jean-Michel ... [et al.]

***Quelles sont les données à prendre en compte dans l'approche spécifique des polaconsommations? Les données épidémiologiques en France et à l'étranger .*** - in „Alcoologie et addictologie.”, décembre 2007, tome 29, no. 4, p. 315-328

Costes, Jean-Michel ... [et al.]

***Abus, dépendances et polyconsommations.*** – in „Alcoologie et addictologie.”, décembre 2007, tome 29, no. 4, p. 315-489

In sommario: Quali sono i dati di cui tener conto nell'approccio specifico delle politossicodipendenze ; Come identificare e valutare la condotta di politossicomania e le sue conseguenze sul piano medico-psicosociale? ; Quale procedimento di cura e di accompagnamento? ; Dipendenza all'alcol e alle benzodiazepine nel tossicomane in trattamento sostitutivo ; Cocaina, psicostimolanti ed altri prodotti ; Medicamenti psicoattivi, compresi quelli prescritti, nei trattamenti di sostituzione : Specificità della presa a carico di certe popolazioni (adolescenti, sportivi, donne incinta, anziani, detenuti...)

Dally, S.

***Comment identifier et évaluer la conduite de polyconsommation et ses conséquences au plan médico-psychosocial? Evaluation des conséquences et des problèmes médicaux associés.*** – in “Alcoologie et Addictologie”, 2007, vol. 29, no. 4 – pp. 363-369

Dally, S.

***Quand et comment les modalités d'un traitement doivent-elles être adaptées en pratique? En cas de comorbidité somatiques (hépatite, interférences médicamenteuses) ou de polyconsommation (abus d'alcool nottamente)?.*** – in “Alcoologie et Addictologie”, 2007, vol. 29, no. 4 – pp. 190S-193S

Delile, D.

***Spécificités de prise en charge de certaines populations: les polyconsommations chez les adolescents.*** – in “Alcoologie et Addictologie”, 2007, vol. 29, no. 4 – pp. 423-433

Discour, V. ; Peyré, A.

***Des polyconsommation à l'adolescence*** – in “Le courrier des addictions”, no. 4, vol. 8, oct./nov./dec. 2006, p. 103

Duprez, D.

***Quelles sont les données à prendre en compte dans l'approche spécifique des polyconsommations? Les données sociologiques.*** – in “Alcoologie et Addictologie”, 2007, vol. 29, no. 4 – pp. 329-333

Garuana, Anna ; Mannucci, Carmen ; Calapai, Gioacchino

***Differenza nel grado di dipendenza da nicotina in soggetti assuntori di cannabis e piassuntori.*** – in “Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcoolismo”, N. 3-4/2006, p. 20-22

Il presente articolo è il riassunto di un'indagine di tipo apidemiologico-osservazionale effettuata presso il Ser.T. di Agrigento in collaborazione con il Dipartimento clinico sperimentale di medicina e farmacologia dell'Università di Messina, volta ad evidenziare eventuali differenze e/o correlazioni nel grado di dipendenza da nicotina in un gruppo di fumatori di tabacco e cannabis nei confronti di un gruppo di fumatori di tabacco assuntori di più sostanze d'abuso. Ulteriore obiettivo dello studio è stato di indagare sull'eventuale coesistenza di manifestazioni depressive nelle due tipologie di assuntori appartenenti al campione.

Grassi, M.C.

**Profilo farmacologico dei politossicodipendenti.** – in “Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcolismo”, 2/1998, p. 48-53

"Per valutare le possibili conseguenze della politossicodipendenza sulla storia naturale dei tossicodipendenti da eroina, sono stati esaminati due gruppi di pazienti: tossicodipendenti da eroina (td-E) e tossicodipendenti da eroina con problemi di abuso di alcol (td-EPAA). È stato inoltre verificato se l’associazione triplice: eroina, alcol e benzodiazepine fosse connessa con particolari modalità di assunzione della droga. I risultati ottenuti mettono in evidenza che i td-EPAA, rispetto ai td-E, risultano avere un profilo farmacologico caratterizzato da una più lunga storia di abuso di eroina, da assunzione di dosi maggiori di metadone ed infine da una maggiore pervasività del comportamento di assunzione di droghe. Uguale nei due gruppi risulta l’abitudine a scambiare siringhe, mentre i comportamenti ad elevato rischio di malattie infettive, quali rapporti sessuali con partners td, con sconosciuti o con soggetti HIV positivi risultano più frequenti nei td-EPAA, tali comportamenti potrebbero essere dovuti all’effetto disinibente dell’alcol. Malgrado tali comportamenti la positività per HIV non varia, in maniera significativa, tra i due gruppi (49 % nei td-E e 52% nei td-EPAA). Quest’ultimo dato indica come in tutti i td da noi esaminati, i fattori responsabili dell’incremento di infezione da HIV siano da riportare oltre che all’uso stesso degli oppiacei, farmaci immunodepressivi, al comportamento, sempre diffuso tra tutti i td, di scambiare siringhe."

Grosso, Leopoldo ; Pavarin, Raimondo Maria ; Renzetti, Claudio

**Quali servizi ai tempi del policonsumo?**- in “Animazione sociale”, 4, aprile 2006, p. 29-62

Le profonde trasformazioni intervenute nella scena della tossicodipendenza pongono i servizi di fronte a un quadro non più stabile e a variabili imprevedute ed imprevedibili. Cambiate le offerte di sostanze (per varietà, incidenza del principio attivo, ecc.) cambiati gli stili di consumo (non più una sostanza di elezione, ma il policonsumo, specchio a prevalenza di cocaina), cambiato l’immaginario collettivo ed il grado di tolleranza sociale (la droga come "bene" di consumo di massa), i servizi rischiano di trovarsi stretti in una contraddizione insanabile che vede, da un lato, una crescente complessità dei fenomeni, dall’altro, una limitata disponibilità di capacità e risorse.

Quali sono allora le sfide che li interpellano? Quali i cambiamenti che li attendono?- In sommario: Se la droga dei ricchi diventa un bene di consumo ; Le virtù della chimica: cocaina, policonsumi e stili di vita ; Dall’eroina alla cocaina ; Programmi terapeutici e dispositivi di cura.

Keller, Anne ... [et al.]

**Medikamentenabhängigkeit bei Patienten in der stationären Alkoholentwöhnungsbehandlung der Forel Klinik.** – in „Abhängigkeiten“, 2/2003, p. 46-55

"Lo studio retrospettivo presentato tratta della dipendenza alle benzodiazepine ed a sostanze analoghe da parte di pazienti di una clinica nella disintossicazione da alcool e da medicinali. Gli autori si sono interessati alla comorbidità psichiatrica e a fattori sociali, al fine di identificare i fattori di rischio di una dipendenza alle benzodiazepine da parte di malati alcolizzati. Hanno constatato che il problema tocca cinque volte di più le donne degli uomini. A parte il sesso, nessun altro fattore di rischio ha potuto essere messo in evidenza. Molteplici spiegazioni del risultato sono esaminate. Gli autori propongono inoltre una visione d’insieme degli effetti, dei campi di applicazione e dei pericoli delle benzodiazepine."

Knecht, Thomas

**Der Teiltz als Krisenintervention.** – in „Abhängigkeiten“, 1/05, p. 18-29

Presso di politossicomani, le disintossicazioni parziali residenziali corrispondono sempre più ad un bisogno sia della persona stessa che dei professionisti che la seguono ambulatoriamente. Per disintossicazioni parziali si intende la disintossicazione di tutte le sostanze psicotrope ad eccezione di un trattamento di sostituzione. Nei beneficiari, da lungo tempo, di trattamento con metadone il consumo d’altre

sostanze è spesso diventato talmente importante che il loro funzionamento sociale ne è gravemente toccato. Si constatano perciò problemi frequenti nel lavoro, per quanto riguarda l'alloggio, nelle relazioni, ecc. nonché dei problemi di salute causate dalle sostanze consumate, soprattutto alcol e cocaina. L'articolo esamina se una disintossicazione parziale risponde ai criteri relativi ad una disintossicazione di qualità.

Leonardi, Claudio ; Nava, Felice

***Uso del Gamma-Idrossibutirrato (GHB) e della Buprenorfina nel paziente politossicodipendente.*** – In “Mission”, n. 23/2007, p. 27-33

Losi, Maria ... [et al.]

***Fenomeno del poliabuso di sostanze stupefacenti: analisi retrospettiva di una casistica italiana.*** – in “Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcolismo”, Vol. XXV, n. 1-2/2002 – pp. 122-114

Martin, Maria Grazia ; Pernigotto, Catia ; Zumaglino, Elena

***I giovani nella società complessa e il fenomeno del policonsumo.*** – in “Dal fare al dire”, 1/2006, p. 18-28

Martin, Maria Grazia ; Zumaglino, Elena

***La trasformazione antropologica della famiglia e un contributo filosofico nel trattamento del poliabuso.*** – in. “Dal fare al dire”, n. 3/2006, p. 29.37

Mate, G. ... [et al.]

***Analisi retrospettiva dei trattamenti svolti nei pazienti consumatori di cocaina.*** – in “Missione”, n. 21/2007, p. 6-12

Monteleone, C. ; Lanzafame, G.

***Analisi critica delle metodologie dell'intervento terapeutico nelle comunità per politossicodipendenti del Centro sociale “Il sentiero” Catania. Valutazione dei dati epidemiologici e diagnostici sugli utenti e di supervisione degli operatori.*** – in “Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcolismo”, 2/2001, p. 69-80

Montesano, Franco ... [et al.]

***Il trattamento di recupero con Disulfiram + gruppi di sostegno, nei soggetti con problemi combinati legati all'uso di cocaina ed alcol: risultati preliminari.*** – in “Dal fare al dire”, n. 2/2006, p. 31-35

Morel, A.

***Comment identifier et évaluer la conduite de polyconsommation et ses conséquences au plan médico-psychosocial? Pourquoi s'intéresser aux polyconsommateurs et aux polyconsommations?.*** – in “Alcoolologie et Addictologie”, 2007, vol. 29, no. 4 – pp. 349-351

Nizzoli, U. ; Lanzi, A.

***La committenza ai servizi per gli interventi in caso di consumo di crack/cocaina.*** – in “Personalità/dipendenze”, volume 12, fascicolo II, settembre 2006, p. 197-210

Nizzoli, U. ; Lanzi, A.

**Ricerca-azione sui nuovi stili di consumo nella provincia di Reggio Emilia.** – in “Personalità/dipendenze”, volume 13, fascicolo III, dicembre 2007, p. 261-271

L'articolo descrive una ricerca-azione sul consumo di sostanze psicoattive (policonsumo in particolare, con cocaina dominante), con la finalità di approfondire la conoscenza del fenomeno, attivare la capacità di risposta delle comunità locali, rinforzare la coesione sociale, cambiare le rappresentazioni stereotipate. L'articolo seguente descrive la strutturazione di questa ricerca. (Gruppo Abele)

Oudin, Aurélie ; Decrop, Maylis ; Emouf, Dominique

**Cannabis et sensibilisation croisée à d'autres substances psychoactives : approche neurochimique.** – in “Alcoologie et addictologie, juin 2005, tome 27, no. 2, p. 113-118

I consumi di sostanze psicoattive, lecite o illecite, sono attualmente in piena espansione specialmente tra i giovani. La canapa é, dopo l'alcol e il tabacco, quella più utilizzata. L'ambiente familiare dei consumatori di canapa è persuaso, contrariamente a quest'ultimi, che questo uso provocherà obbligatoriamente un consumo d'altre sostanze illecite. Questa ricerca cerca di capire se la canapa può effettivamente favorire il passaggio verso altre sostanze psicoattive-

Poloméni, Pierre ... [et al.]

**Entre l'accueil de rue et le soin.** – in “Alcoologie et addictologie”, septembre 2006, tome 28, no. 3, p. 243-248

Reynaud, M. ; Karila, L.

**Comment identifier et évaluer la conduite de polyconsommation et ses conséquences au plan médico-psychosocial? Evaluation des conduites de consommation dans le cadre des polyconsommations.** – in “Alcoologie et Addictologie”, 2007, vol. 29, no. 4 – pp. 352-362

Robinet, S.

**Comment identifier et évaluer la conduite de polyconsommation et ses conséquences au plan médico-psychosocial? Approche spécifique par le pharmacien d'officine.** – in “Alcoologie et Addictologie”, 2007, vol. 29, no. 4 – pp. 377-379

Rotondo, C.

**Disintossicazione e astinenza dall'alcol: il ruolo del GHB.** – in “Missione”, n. 21/2007, p. 13-18

Touzeau D.

**Quelles sont les données à prendre en compte dans l'approche spécifique des polyconsommations? Les données psychopathologiques.** – in “Alcoologie et Addictologie”, 2007, vol. 29, no. 4 – pp. 341-347

Valleur, M.

**Quelle démarche de soins et d'accompagnement? Contraintes et particularités propres aux polyconsommations.** – in “Alcoologie et Addictologie”, 2007, vol. 29, no. 4 – pp. 384-389

Vénisse, Jean Luc ... [et al.]

**Abus, dépendances et polyconsommations : stratégies de soins : principales recommandations de la commission d'audition, mai 2007.** J- in “Le courrier des addictions”, no. 1, vol. 10, janvier-février-mars 2008, p. 27-30

Vizziello, G.F. ; Simonelli, A. ; Petenà, I.

***Attaccamento e psicopatologia tra clinica e ricerca : applicazioni dell'Adult Attachment Interview ad un gruppo di donne tossicodipendenti.*** – in “Personalità/Dipendenze”, n. 1/2000, p. 9-28

La ricerca consiste nella valutazione dei Modelli Operativi Interni dell'attaccamento con l'Adult Attachment Interview di George, Kaplan e Main (1985) in due gruppi di donne: 26 donne tossicodipendenti croniche in comunità terapeutica e 26 donne appartenenti alla popolazione generale italiana. La ricerca si incentra sulle specificità e le caratteristiche che contraddistinguono in particolare donne tossicodipendenti eroinomane e politossicodipendenti croniche, in comunità, sia dai soggetti tossicodipendenti maschi che dalle donne appartenenti alla popolazione generale. Da questa prospettiva, lo studio dell'attaccamento in questo gruppo di donne si fonda sull'assunto teorico secondo cui lo sviluppo dell'attaccamento deriva, almeno in parte, dalle esperienze relazionali vissute con le figure di riferimento primarie nel corso dei primi anni di vita. (Gruppo Abele)

West, R.

***Dipendenza da sostanze multiple: implicazioni per il trattamento della dipendenza da nicotina.*** – in “Personalità/dipendenze”, volume 7, fascicolo 1/aprile 2001, p. 57-58

Wohl, M.

***Quelles sont les données à prendre en compte dans l'approche spécifique des polyconsommations? les données génétiques.*** – in “Alcoologie et Addictologie”, 2007, vol. 29, no. 4 – pp. 334-340

Zita, G. ... [et al.]

***Studio prospettico su pazienti cocainomani afferenti ad un Ser.T. di Milano.*** – in “Missione”, n. 24/2007, p. 31-35

## *Libri/Documentazione*

Amar, Mohamed Ben

***La polyconsommation de psychotropes et les principales interactions pharmacologiques associées.*** – Québec: Centre québécois de lutte aux dépendances, 2007 (In ordinazione)

Andrés, Miguel de ; Gervasoni, Jean-Pierre

***Polytoxicomanie et réduction de risques en Europe: actes, journée de réflexion du 17 juin 1997.*** – Toulouse: Graphiti, 1997 – p. 42 – CDS DS DR XIII /102

Bernieri, Fabio ... [et al.] ; a cura di

***Alcol e dipendenze: disintossicare le relazioni: l'esperienza di un gruppo Terapeutico-Riabilitativo.*** – Milano: F. Angeli, 2008 – pp. 157 – CDS in ordinazione

Il libro presenta un'esperienza di supervisione basata sullo studio psicoanalitico delle dinamiche interne a un Gruppo Terapeutico Riabilitativo territoriale, nell'ambito del metodo TRIAD (Trattamento Riabilitativo Integrato Alcolismo e Dipendenze). Il testo illustra le principali problematiche emerse dall'osservazione longitudinale e dall'analisi psicodinamica degli utenti - alcolisti, politossicodipendenti - e dei loro famigliari, e gli strumenti concettuali utili a stimolare un cambiamento nel gruppo. (Gruppo Abele)

Budenaerts, Jacques

***Drogues: substitution et polytoxicomanie.*** – Paris: L'Harmattan, 2001 – pp. 128 – CDS DS DR VI(2) /39

Buhring, Martine ; Séye, Aliou (sous la dir. de)

***Polytoxicomanies: action individualisée. approche communautaire, expériences franco-sénégalaises.*** – Lyon: Chronique sociale, 2000 – p. 202 – CDS DR DS V /105

Le tossicodipendenze sono uno dei grandi flagelli del 21.mo secolo. La loro origine è d'ordine socio-economico, legata alla precarietà ed all'esclusione, a l'esodo rurale e alla concentrazione urbana, allo sfascio delle reti familiari. La prevenzione delle politossicomanie è diventata un ambito prioritario per le società in tutti i continenti. Di fronte alla diversità dei prodotti (canapa, LSD, alcol, droghe di sintesi), ai cambiamenti dei modi di uso e alla relativa complicazione dei problemi indotti, nuove risposte devono essere immaginate in ambito di accompagnamento psicosociale e di cura. Reprimere o prevenire, sempre tenendo conto della riduzione del danno e l'individualizzazione della pena? E' fondamentale di restare attenti ed all'ascolto, di passare dalla repressione alla responsabilità, nella dinamica del cittadino attore e critico. Non è la droga come prodotto che è centrale, ma la persona toccata dalla tossicomania. Gli autori presentano molteplici riflessioni (nel campo sociale, psichiatrico e giuridico) nata dallo scambio Nord-Sud. L'accompagnamento personalizzato si coniuga con l'azione collettiva. Sono inoltre proposti metodi di analisi, per permettere sia ai professionisti che ai semplici cittadini di utilizzarli.



Campione, Guglielmo ; Nettuno, Antonio

***Il gruppo nelle dipendenze patologiche.*** – Milano: F. Angeli, 2007 – p. 298 – CDS DS DR VIII(1) /83  
Qual è l'efficacia del gruppo terapeutico nella cura delle dipendenze patologiche? A questa domanda cercano di dare una risposta i contributi qui presentati, fondati sull'osservazione e sull'esperienza clinica di diversi autori che operano sia nel pubblico sia nel privato. Sebbene i curatori, nella loro operatività, siano particolarmente vicini alla conduzione del gruppo così come intesa da Bion e da Corrao, nel volume si propongono anche differenti prospettive teoriche, che gli conferiscono un pensiero clinico plurale e sfaccettato. Dai diversi contributi emerge che lo spazio gruppale si configura come un luogo fisico e mentale che promuove l'attivazione di diversi fattori terapeutici e consente di accedere a funzioni mentali riorganizzatrici dell'esperienza cognitiva ed emotiva compromessa dal comportamento patologico; il gruppo terapeutico permette quindi la costruzione di uno "spazio" in cui le risonanze fra le esperienze dei pazienti favoriscono nuovi processi di pensiero, promuovendo il dialogo e contenendo l'ansia attraverso il mutuo sostegno. Il testo rappresenta uno strumento di lavoro e un'occasione di confronto scientifico per tutti i professionisti che, a vario titolo, operano nel campo dell'intervento sulle dipendenze patologiche. (Alice)

Castan Bernard ... [et al.]

***Rupture, errance, usages intraveineux: sociologie et clinique de parcours de jeunes par temps de crise: actes, journée de réflexion du 4 juin 1998.*** – Toulouse: Graphiti, 1998 – pp. 83 – CDS DS DR XI /17

Celeghin, Franco ; Grossi, Antonello ; Raboni, Raffaello (a cura di)

***Policonsumo di droghe: scenari e interventi formativi.*** – Milano: F. Angeli, 2003 – p. 206 – CDS DS DR V /86

Scopo del volume è quello di offrire, con una serie organica di saggi, una descrizione della dimensione del fenomeno del poliabuso di droghe e di quali aspetti, connessi alla formazione degli operatori dei servizi delle tossicodipendenze, possano essere sviluppati per affrontare adeguatamente il problema a livello europeo.

Cipolla, Costantino ; Martoni, Manuela (a cura di)

***Droghe nella notte. Una ricerca empirica sulla costa romagnola.*** – Milano: F. Angeli, 2009 – pp. 332 – CDS in ordinazione

La ricerca qui descritta rappresenta l'esito di un vasto progetto (SafeStyle) volto a sondare alcuni aspetti connessi alle condotte a rischio tra giovani frequentatori di locali del divertimento sulla costa romagnola. Lo studio ha coinvolto 5233 giovani, intervistati in 22 luoghi diversi nel periodo tra maggio e ottobre 2007. In indice: 1) La ricerca: dati socio-anagrafici; 2) Dance or drug club? La discoteca tra ballo e sballo; 3) L'incantesimo dell'alcol; 4) Il consumo di tabacco, tra consapevolezza e sfida del rischio; 5) La canna bifronte; 6) Esalazioni pericolose: alcune riflessioni sulla pratica dello sniffing; 7) Cocaina: alcune note metodologiche; 8) Dalla cocaina al crack: nuovi scenari di consumo di una droga (s)fumata; 9) Il consumo di MDMA: il pericolo della ricreazione; 10) Allucinosi da week-end: nuovi significati e stili di consumo degli allucinogeni; 11) Amfetamina da sballo: un utilizzo sottostimato?; 12) La ketamina nei contesti dance: una droga "dissociata"; 13) Nuovi contesti di assunzione di stupefacenti e "vecchie sostanze"; 14) Stupefacenti combinazioni: giovani e policonsumo di droghe; 15) Risky style. (Gruppo Abele)

Courtwright, David ; Ferland, Catherine

***De passion à poison : les drogues et la construction du monde moderne.*** – Québec: Presses de l'Université de Laval, 2008 – pp. 336 – CDS in ordinazione

Notre monde est littéralement submergé de drogues, licites ou non, douces ou dures, utilisées à des fins médicales ou récréatives. En effet, dès le XVI<sup>e</sup> siècle, à la faveur des échanges commerciaux croissants entre les empires et leurs colonies, le nombre et la puissance des drogues disponibles augmentent de manière exponentielle et, ce faisant, multiplient les occasions de s'enivrer ou de se droguer, créant ainsi une «révolution psychoactive». Qu'il s'agisse de boissons alcooliques et caféinées, de cannabis, de coca, de cocaïne, d'opium, de morphine, de tabac, d'héroïne, de métamphétamine ou de l'une de ces molécules semi-synthétiques ou synthétiques élaborées au cours des dernières décennies, ces substances ont exercé (et continuent d'exercer) une influence considérable sur le monde tel que nous le connaissons, aussi bien sur les écosystèmes que sur la science médicale, aussi bien sur la scène politique que dans les microcosmes urbains ou périphériques. En présentant une synthèse de l'échange des substances psychoactives à l'échelle planétaire et de leurs répercussions sur les civilisations, cet ouvrage décrit comment certains individus sont parvenus avec succès à exploiter l'éventail des drogues disponibles et pourquoi, en dépit des énormes profits et revenus provenant des taxes, leurs successeurs ont fini par changer leur fusil d'épaule en restreignant ou en prohibant certaines de ces drogues... mais pas toutes. S'appuyant sur les principaux travaux spécialisés portant sur le rôle et les conséquences des drogues dans le monde moderne, l'ouvrage de Courtwright a reçu un accueil très favorable et a fait l'objet de plusieurs critiques très élogieuses dans le monde scientifique anglophone. Il est donc pertinent et utile d'en proposer une version française. (editore)

Cygler, Sandra

***De l'usage festif d'ecstasy à la polyaddiction.*** – [S.l.]: Université Picardie – Jules Verne / U.F.R. de Psychologie, 2004 – CDS da catalogare

Mémoire de de maîtrise.

L'objectif de cette recherche est d'étudier les impacts psychopathologiques de l'usage festif d'ecstasy, qui concourent au développement d'un « vécu addictif » et d'une éventuelle polyaddiction. Pour cela, nous avons élaboré l'hypothèse selon laquelle la rencontre d'une personnalité et de l'ecstasy dans le contexte des mégadancings belges explique le vécu d'un comportement addictif menant vers une éventuelle polyaddiction. (Riassunto autrice)

Delille, Jean-Michel ; Facy, Françoise ; Dally, Sylvain

***Épidémiologie des polyconsommations alcool, drogue.*** – Paris: EDK, 2001 – p. 170 – CDS DS DR VI(1) /60

Oltre i concetti teorici, che definiscono i comportamenti d'uso, di abuso e di dipendenza da alcol e/o droghe, le modalità delle azioni di prevenzione e di cura si sono sviluppate separatamente in funzione dei prodotti e delle popolazioni: specificità, aspetti comuni sono ora discussi, in modo particolare tra che opera nella clinica e i ricercatori in epidemiologia.

Della Pepa, C. ; Eandi, M. ; Marsaglia, C. (a cura di)

***AIDS e politossicodipendenze: problematiche emergenti e indirizzi terapeutici: atti della I.a conferenza infermieristica nazionale, Torino 28-29-30 marzo 1994.*** – Torino: CESPI, 1994 – p. 462 – CDS SO ME XI© /58

Hewitt, David ; Vinje, Garry ; Macneil, Patricia

***Horizons deux: mieux comprendre l'usage de l'alcool et des autres drogues chez les femmes au Canada.*** – Ottawa: Santé Canada, 1995 – p. 57 – CDS DS DR XXVI /12

Si tratta di un bilancio selettivo delle inchieste e della documentazione apparsa sull'uso di droghe e alcol da parte di donne. Il documento espone i punti principali del rapporto originale al fine di accelerare la consultazione dei riferimenti .

Marinov, Vladimir (sous la dir.)

***Anorexie, addictions et fragilités narcissiques.*** – paris: PUF, 2005 – pp. 186 – CDS DS DR V /111

Il concetto di "dipendenza" abbraccia oggi, con ragione, il settore della droga vera e propria, l'alcolismo, le compulsioni al furto e all'acquisto(shopping compulsivo), i disturbi dell'alimentazione (anoressia e bulimia), il gioco d'azzardo, ecc. La stessa etimologia della parola "dipendenza" ricorda l'immagine della schiavitù, dove il proprio corpo viene dato in cambio di presunti debiti mai pagati, sia con noi stessi che con gli altri, in un circolo vizioso che rivela appieno l'umana fragilità.

***Meilleures pratiques : intervention précoce, services d'approche et liens communautaires pour les femmes ayant des problèmes attribuables à la consommation d'alcool et d'autres drogues.*** – Ottawa: Santé Canada, 2006 – pp. 116 – CDS da catalogare

Pinamonti, Henry ; Rossin, M. Raffaella (a cura di)

***Polidipendenza: l'assunzione multipla di sostanze in una prospettiva interdisciplinare di clinica integrata.*** – Milano: F. Angeli, 2004 – p. 306 – CDS DS DR V /91

Il volume affronta un tema finora mai trattato in modo organico: la complessità della presa in cura del poliassuntore di sostanze psicotrope nel momento in cui questi si rivolge ai servizi per le dipendenze, pubblici o privati. I modelli di trattamento ancora oggi prevalenti sono organizzati per monoconsumatori come gli eroi-nomani, i cocainomani o gli alcolisti. Tuttavia, nel panorama attuale, il poliabuso e la polidipendenza riguardano ormai la maggioranza dei casi e non è infrequente che rimandino anche ad una comorbilità psichiatrica. Una risposta piuttosto comune evita una presa in carico "complessiva" occupandosi solo della sostanza predominante e senza approfondire il significato diagnostico dell'assunzione multipla. Essa, però, se colta nella sua interezza, si configura come una sindrome che racchiude problematiche complesse; è quindi fondamentale una sua corretta individuazione, per cogliere la realtà dell'utente, pianificare l'intervento e scegliere gli strumenti terapeutici più idonei. Partendo da queste premesse, il testo evidenzia gli interrogativi ancora aperti che gli operatori incontrano più frequentemente, con l'intento di sistematizzare al meglio le conoscenze acquisite nella prassi clinica e di strutturare un metodo di valutazione per l'impostazione di un trattamento realmente interdisciplinare ed efficace. L'originalità del volume consiste nella proposta di uno specifico modello diagnostico dell'assunzione multipla e nell'individuazione di alcuni strumenti d'intervento, sia individuali sia di gruppo, specifici per la realtà operativa dei servizi e verificati attraverso le ricerche del progetto "Caleidoscopio".

Reynaud, Michel

***Cannabis et santé: vulnérabilité, dépistage, évaluation et prise en charge.*** – Paris: Flammarion, 2004 – pp. 194 – C XII(2) /114

Panoramica a 360° sul consumo di cannabis: dagli aspetti propriamente fisiologici a quelli psico-sociali, dalle possibili strategie per disintossicarsi al nuovo fenomeno della politossicodipendenza, quando al consumo di canapa si associa il consumo di altre sostanze psicotrope (ad esempio, il tabacco).

Reynard, Michel (sous la dir.)

***Traité d'addictologie.*** – Paris: Flammarion, 2006 – pp. 800 – CDS DS DR I(1a) /107

Un capitolo tratta di polidipendenza.

Sanfilippo, Biagio ; Galimberti, Giovanni Luca ; Lucchini, Alfio (a cura di)

*Alcol, alcolismi: cosa cambia?* – Milano: F. Angeli, 2004 – pp. 206 – CDS DS AL I /19

L'abuso e la dipendenza alcolica rappresentano sempre più condizioni eterogenee: comprendono situazioni di poliabuso, problematiche di abuso già in età giovanile, compresenza di situazioni di doppia diagnosi psichiatrica. Il volume, dopo avere analizzato gli aspetti antropologici, culturali, evolutivi legati all'uso di alcol nella nostra società, prende in considerazione gli aspetti biologici, psicopatologici e psicologici della condizione di abuso e dipendenza alcolica. La descrizione delle metodologie di presa in carico, trattamento individuale e di gruppo, reinserimento e prevenzione proprie dell'intervento dei Servizi territoriali introduce e contestualizza un'indagine condotta nell'area milanese sulle caratteristiche degli utenti dei servizi alcolologici e sull'esito dei trattamenti ambulatoriali. Lo sviluppo dell'attività dei Servizi e la definizione di strumenti per monitorare i percorsi individuali degli utenti sono alcuni spunti di riflessione che questo testo vuole proporre agli operatori del settore.

**TESTI INSERITI nel Dossier**  
**“Doppia diagnosi/Comorbidità”**  
**c/o Ufficio CDS**

**Abus, dépendances et polyconsommations: stratégies de soins.** Audition publique Haute autorité de santé de Paris – 1 et 2 février 2007 – [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)

**Ceref – Padova** - <http://www.ceref.eu/default.asp?ild=HILHG>

Si tratta di un Centro di ricerca e formazione che propone corsi sul “poliabuso”.

Esempi: 30 e 31 maggio 2008-05-19 – Poliabuso: inquadramento e trattamento

**Polyconsommation.** – in “Indicateurs et tendances 2002, OFDT” – Paris: OFDT, 2002

**Poly-expérimentation et polyconsommation chez l’adulte.** - Dr Philippe ARVERS Grenoble - <http://p.arvers.free.fr/Alcool/Polytox.PDF>

Amar, Mohamed Ben

**La polyconsommation de psychotropes et les principales interactions pharmacologiques associées.** – Québec: Centre québécois de lutte aux dépendances, 2007 (In ordinazione)

Beck, François ; Legleye, Stéphane ; Spilka, Stanislas

**Polyconsommation de substances psychoactives (alcool, tabac et cannabis) dans la population générale Française en 2005.** – in „La Presse Medicale“, Volume 37, numéro 2P1

Berti, Alice ... [et al.]

**Il fenomeno del policonsumo di sostanze psicotrope tra i giovani studenti toscani.** -

<http://www.bollettinodipendenze.it/View-document/320-Contributi-originali-1.html>

Büechli, Martin Luzi

**Politique de santé publique en matière de gestion “basée sur des connaissances scientifiques” ou “factuelle” (“evidence-based”) de l’abus de drogues.** – Conférence ministérielle du Groupe Pompidou Dublin 16-17 octobre 2003

Caneparo, Denise ... [et al.]

**Ricerca di sostanze psicotrope in campioni urinari di poliassuntori: confronto di metodiche immunochimiche e di spettrometria di massa (I e II livello).** – in “LigandAssay”, 10(4) 2005, p. 293-302

Capri, Paolo ; Lanotte, Anita

**Personalità, struttura dell’io e politossicodipendenza: interpretazioni psicologiche e responsabilità penale.** – Roma: CEIPA, 1993

Carrà, Giuseppe ; Scioli, Rosangela ; Barale, Francesco

**Un servizio di consultazione per la comorbidità psichiatrica nei disturbi da uso di sostanze.** – Terza conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, Genova 28-30 novembre 2000 - - p. 8

Fasan, Alessandra

*Disturbi di personalità in poliabusatori di sostanze: valutazione con la Swap-200.* – in [www.tesionline.it](http://www.tesionline.it)

Gazzara, Maria Daniela

*La poliassunzione.* - [http://ems.cilea.it/archive/00001209/01/Gazzara\\_poliassunzione\\_febbre\\_sabato\\_sera\\_cap\\_1\\_par\\_8.pdf](http://ems.cilea.it/archive/00001209/01/Gazzara_poliassunzione_febbre_sabato_sera_cap_1_par_8.pdf)

HAS (Haute autorité de santé)

*Abus, dépendances et polyconsommations: stratégies de soins. Recommandations de la commission d'audition.* – Saint-Denis La Plaine: Haute Autorité de santé, 2007

Herbert, Catherine

*Poly-consommations de substances psycho-actives.* – in „Com-Addict.com”, Site des intervenants en addictologie de Basse-Normandie - [http://com-addict.com/Documents/Poly\\_consommation.pdf](http://com-addict.com/Documents/Poly_consommation.pdf)

Ives, Richard ; Preetie, Ghelanie

*Polyconsommation de drogues: la consommation combinée de drogues.* – Conférence ministérielle du Groupe Pompidou Dublin 16-17 octobre 2003

Losi, Maria ... [et al.]

*Fenomeno del poliabuso di sostanze stupefacenti: analisi retrospettiva di una casistica italiana.* – in “Bollettino sulle dipendenze” - [http://www.unicri.it/min.san.bollettino/bulletin\\_it/2002-1%202/p111.pdf](http://www.unicri.it/min.san.bollettino/bulletin_it/2002-1%202/p111.pdf)

Macchia, Teodora

*Donna e dipendenza crociata.* – in “Ann Ist Super Sanità 2004, 40(1), p. 35-40

Olszewski, Deborah ; Griffiths, Paul

*Modes de polyconsommation de drogues en Europa: synthèse des problèmes soulevés par la consommation simultanée de substances psychotropes pour les politiques des drogues.* – Conférence ministérielle du Groupe Pompidou Dublin 16-17 octobre 2003

Stohler, Rudolf

*Questions de traitement et de prise en charge liées à la polyconsommation de drogues.* – Conférence ministérielle du Groupe Pompidou Dublin 16-17 octobre 2003

***Presso il CDS e il Sistema bibliotecario ticinese può essere consultata altra documentazione, riguardante gli aspetti psicologici della dipendenza, come pure i metodi terapeutici e di interventi, non indicati nella presente bibliografia.***